



**Alfa Lucullus**  
professzionális zöldségvetőmagok



2025

# ZÖLDSÉG-VETŐMAG ÁRLISTA

Érvényes: 2024. november 1-től (visszavonásig, illetve az új árlista megjelenéséig)



## Köszöntöm kedves vevőinket, tisztelt zöldségtermesztő kertész kollegákat!

A jelen kiadványunk 2024 novemberében kerül forgalomba és felöleli az Alfa Lucillus Kft. aktuális választékában lévő zöldségfajták jegyzékét.

Választékunkat a vevői, partneri visszajelzések alapján alakítjuk, bővítjük. A fajtaismeretetés nyomtatott keretei nem tartalmazhatják az elérhető információk teljességét, ezért a választás megkönnyítése érdekében kérem forduljanak cégünk munkatársaihoz, vagy interneten az **alfaluc.hu** oldalon adunk további tájékoztatást. Egyéb a fajtákat érintő hírekkel a facebook oldalunkon is szolgálunk.

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, mert a kiadvány szerkesztésének időszakában a nagymértékű gazdasági bizonytalanság miatt azok változhatnak. Az érvényes árak a központi vevőszolgálatunknál (Kecskemét, Mészöly Gyula tér 2.) személyesen, telefonon (06 30 388 0219), webáruházunkban vagy honlapunkon a **www.alfaluc.hu** oldalon elérhetők, melyhez a lapon feltüntetett QR kód segítséget nyújt. Az Alfa Lucillus Kft. értékesítési feltételeit ugyancsak honlapunkon adjuk meg.

Sikeres termesztést és eredményes gazdálkodást kívánok.

Dr. Fehér Tibor  
ügyvezető igazgató



**Alfa Lucillus**  
professzionális zöldségvetőmagok

# KÁPOSZTAFÉLÉK

## Pultos fejeskáposzta-fajták

FAJTANÉV	KISZERELÉS	NETTÓ ÁR (Ft)	FAJTAJELLEMZÉS
<b>Mighty Boy F<sub>1</sub></b>	2.500 szem	17 300	65-70 napos, rendkívül stressztűrő, kiegyenlített, kompakt, kb. 2-3 kg-os, sima fejeket képező fajta. Nagyon jó klímaturés és lábontarthatóság jellemzi. Ültethető egész szezonban, tavasztól nyárig frisspiaci értékesítésre. Nagyon finom ízű.
<b>Kalibro F<sub>1</sub></b>	2.500 szem	17 300	75-80 napos, 2-2,5 kg-os, tömör, kemény, sima felszínű, szép fejeket terem, ami frisspiaci értékesítésre való és tárolható. Betakarítás: júliustól októberig. Javasolt tőszám 35-40e/ha.
<b>Kampe F<sub>1</sub></b>	2.500 szem	17 300	70-85 napos, lapos, 2 kg-os, szép fehér színű, melegtűrő, fuzárium-ellenálló nyári-őszi, frisspiaci fajta. Felhasználható salátákhoz, illetve savanyításra.
<b>Busoni F<sub>1</sub> YR</b>	2.500 szem	17 300	Ültetésétől 100-110 napra vágható, jó betegségellenálló, 2-3 kg-os, szürke hamvas fejei tömörek, kerek, simák és kiváló belső szerkezetük miatt márciusig jól tárolhatóak.
<b>Albatros F<sub>1</sub></b>	2.500 szem	17 300	110-120 napos, 2,2-2,8 kg-os, nagyon jól tárolható, szép sima felszínű kiegyenlített fejeket terem. Rendkívül jól ellenáll a korai repedésnek. Tömör fejei és erőteljes torzsája tartós tárolhatóságot biztosít. Javasolt tőszám 35e/ha.
<b>Kabinet F<sub>1</sub> YR</b>	2.500 szem	17 300	110-120 napos, megbízhatóan könnyen megtermeszthető, 2,8-3 kg-os, jó ízű, piacos, élénkzöld színű pultos tárolási fajta. A fejek nagyon piacosak, simák és kerek. Fuzárium-ellenálló.



**Kampe F<sub>1</sub>**



**Albatros F<sub>1</sub>**

## Savanyítási fejeskáposzta-fajták

FAJTANÉV	KISZERELÉS	NETTÓ ÁR (Ft)	FAJTAJELLEMZÉS
<b>Landini F<sub>1</sub> YR</b>	2.500 szem	17 300	Kerek fejei 85-90 nap alatt 3-6 kg-ra is megnőnek, jó minőségűek, „selyemlevelűek”, egészségesek. A fajta minden talajtípuson megtermeszthető, kivágása akár a nyár elejére is időzíthető.
<b>Burton F<sub>1</sub> YR</b>	2.500 szem	17 300	95-105 napos, savanyítási fajta, fejei enyhén laposak, 4-5 kg-osak, rövid torzsájúak és kiváló szerkezetűek, jó ízűek. A fajta igen bőtermő, összes termés hozama magas.
<b>Madison F<sub>1</sub></b>	2.500 szem	17 300	100-110 napos, Nagyméretű, 4-5 kg-os, kerek, enyhén lapított fejú, élénkzöld színű külső és fehér belső levelekkel. A belőle készülő savanyított káposzta nagyon ízletes és jó minőségű.



**Madison F<sub>1</sub>**

## Vöröskáposzta-fajták

FAJTANÉV	KISZERELÉS	NETTÓ ÁR (Ft)	FAJTAJELLEMZÉS
<b>Rondale F<sub>1</sub> YR</b>	2.500 szem	18 300	75-80 napos, 1-2 kg-os, megnyúlt, kerek, hamvas mélypiros fejeket terem. Termeszthető tavaszi és másodvetésben egyaránt.
<b>Moderat F<sub>1</sub></b>	2.500 szem	18 300	95-105 napos, 2 kg-os, kerek, hamvas mélylila kiegyenlített fejeket terem. Nagyon jól lábontartható, nem repedő, tárolható, jól feldolgozható. Optimális állománysűrűsége 35e tő/ha.
<b>Rovite F<sub>1</sub></b>	2.500 szem	18 300	110 napos, kerek, nagyméretű, 2-3 kg-os, intenzív vörös színű, remek belső szerkezetű, nagy hozamú, jól tárolható fajta.
<b>Rococo F<sub>1</sub></b>	2.500 szem	18 300	120 napos, őszi fajta, 2-3 kg tömegű, tojás alakú, hamvas, kékeslila fejei szépek és nagyon jól tárolhatóak akár tavaszig.
<b>Kvit F<sub>1</sub></b>	2.500 szem	18 300	Kései, 120-125 napos, kissé tojásalakú, sűrű, nehéz, 1,9-2,3 kg-os. Kifejezetten hosszú tárolásra alkalmas fajta. Optimális állománysűrűsége 35e/ha, könnyen megtermeszthető, nem nagyon igényes. A kész árut gyorsan és egyszerűen lehet feltisztítani az értékesítésre.



**Moderat F<sub>1</sub>**



**Kvit F<sub>1</sub>**





Verita F<sub>1</sub>



Brilliant F<sub>1</sub>



Locris F<sub>1</sub>



Unibotra



Oliver

# KÁPOSZTAFÉLÉK

## Kelkáposzta-fajták

FAJTANÉV	KISZERELÉS	NETTÓ ÁR (Ft)	FAJTAJELLEMZÉS
Serpentine F <sub>1</sub>	2.500 szem	18 300	90-95 napos, egész évben termeszthető. Erős növekedésű fajta. Kb. 1,5 kg-os, tömör, középzöld, hólyagos, fodros fejei piacosak, mutatósak.
Verita F <sub>1</sub>	2.500 szem	16 000	95-100 napos, megbízhatóan terem nyári és őszi betakarításra. Átlagtömege nagy, kb. 2,2 kg-os, erősen fodros külső leveleinek színe sötétzöld, belső színe gyönyörű sárgás. Előnye, hogy a legfinomabb ízű.
Tourmaline F <sub>1</sub>	2.500 szem	18 300	130+ napos, téli fajta, ami átteleltethető. Baktériumtoleráns fejei tömörek, 1-2 kg tömegűek, élénk mélyzöldek, szép takarólevelűek. Jól bírja a téli hideget.

## Bimbóskel-fajta

FAJTANÉV	KISZERELÉS	NETTÓ ÁR (Ft)	FAJTAJELLEMZÉS
Brilliant F <sub>1</sub>	2.500 szem	30 000	Kb. 120 napos, már szeptembertől betakarítható. Kedvelt a koraisága miatt. A növény kidőlésre nem hajlamos, kb. 120-130 cm magas. Rendkívül nagyhozamú fajta. A rózsák kemények, nagyméretűek, simák, egyszerre fejlődnek ki, egy menetben betakaríthatók, 3-3,5 cm átmérőjűek.

## Karfiolfajták

FAJTANÉV	KISZERELÉS	NETTÓ ÁR (Ft)	FAJTAJELLEMZÉS
Locris F <sub>1</sub>	2.500 szem	24 500	Korán tavasszal és nyáron ültethető, szakaszolható fajta, ami kitűnően, gyorsan, kb. 85 nap alatt hozza 1,4-1,7 kg-os hófehér rózsáit, amit lombja csavarodva, mint a szalancukor papírja, takar.
Unibotra (ex.SX All Seasons)	1.000 szem	8 500	A hazai karfiol fajtásor egyik legbőtermőbb, kb. 90-110 napos fajtája, ami október-novemberre időzítve 1,5-2,5 kg-os, tömör, boltozatos, nagyon szép fehér, finom, levelekkel jól takart rózsákat terem. Hosszan elnyújtva betakarítható. Erős növekedése miatt jó hidegtűrő, állománysűrűsége maximum 30.000 tő/ ha.

## Spenót fajta

FAJTANÉV	KISZERELÉS	NETTÓ ÁR (Ft)	FAJTAJELLEMZÉS
SCHOO 36	100.000 szem	15 200	Erős levélnyelű, nagy sötétzöld, hosszúkás levelű, őszi-tavaszi fajta.

## KAPORFAJTÁK

FAJTANÉV	KISZERELÉS	NETTÓ ÁR (Ft)	FAJTAJELLEMZÉS
Oliver	100 g	1 800	Hajtatható és szabadföldön is termesztendő, tömör levélzetű, lassan felmagzó, erősen illatos. Vetését követően 65-70 napra, kb. 20 cm magasságú növények szedhetők.
	500 g	5 300	
Moravan	100 g	1 800	Hajtatható és szabadföldi, többször betakarítható, sötét ezüstös kékeszöld levelű, erősen felmagzás-ellenálló, főképpen csomózási fajta.
	500 g	5 300	



# GYÖKÉRZÖLDSÉGEK

## Petrezselyemfajták

FAJTANÉV	KISZERELÉS	NETTÓ ÁR (Ft)	FAJTAJELLEMZÉS
<b>Berlinova</b> (syn. <b>Berlineo</b> )	100 g	6 000	Korai, kb. 110-120 napos, félhosszú, fehér, kb. 20-25 cm, rozsdamentes és sima gyökéretrezselyem, melynek a lombja erős, lisztharmat-ellenálló, a hagyományos típusnál vállasabb, tavasszal és ősszel is vethető.
<b>Osborne</b>	100 g	6 000	150-160 napos, 22-25 cm-es, henger alakú, fehér, nem pudvásodó, jól mosható és tárolható, szép petrezselyem gyökéret fejleszt. Termesztésben szárazság- és melegtűrő, erős lombot nevel.



Osborne

## Zellerfajták

FAJTANÉV	KISZERELÉS	NETTÓ ÁR (Ft)	FAJTAJELLEMZÉS
<b>Mars</b> (ex. <b>SX-200</b> )	1 g (kb. 2.000 szem)	2 500	Rendkívül kiegyenlített, kb. 1-1,2 kg-os. A kerek sima gumóján alul koncentráltan fejlődnek a gyökerek, belül nem hajlamos üregesedésre és pudvásodásra. Fő ültetési időben tenyészideje 100-120 nap, szeptembertől szedhető és tárolható.
<b>Monet F<sub>1</sub></b>	2.500 szem	5 600	Korai hibrid zeller, ami 90 napra levelesen, 130 napra tárolásra szedhető. Gumója sima és 1 kg+ tömegű. Levélzete felálló, nagyméretű, ezért csomózható. IR: Septoria- és felmagzásellenálló.



Monet F<sub>1</sub>

## Retekfajták

FAJTANÉV	KISZERELÉS	NETTÓ ÁR (Ft)	FAJTAJELLEMZÉS
<b>Espresso F<sub>1</sub></b>	50 g (kb. 5.000 szem)	3 000	Nagyon korai, hajtási fajta. Rövid levelű, jól csomózható, gumói kerek, nagyok, élénk piros színűek, húruk csillogó fehér. Repedésellenálló.
<b>SX-718 F<sub>1</sub></b>	50 g (kb. 5.000 szem)	3 000	Szép korai hajtási retkehibrid. Levelei kb. 12 cm hosszúak, az 5-6 cm átmérőjű, teljesen kerek, piros gumók tetején. Gyökerei vékonyak, rövid. Gumójának húsa fehér, nem pudvás, ropogós, jó ízű.
<b>Alabaster F<sub>1</sub></b> ( <b>jégcsap</b> )	100 g (kb. 10.000 szem)	9 900	Daikon, vagy jégcsaprettek típus. Frisspiaci, vagy középhosszú tárolásra. Gyökerei nagyon hosszúak, 40-45 cm-esek, hengeres alakúak. Tavasztól-őszig folyamatosan vethető 75-80 napos tenyészidővel.
<b>Acord (sör)</b>	100 g (kb. 10.000 szem)	4 000	Nagyon korai, nyári, 55-65 napos, kb. 6-8 cm átmérőjű, kerek, fehér retke friss piacra. Vethető tavasztól augusztus közepéig.
<b>Kulata Cerna</b> ( <b>fekete</b> )	100 g (kb. 10.000 szem)	3 000	110-115 napos, kerek, nemesített feketeretek, sima héjú, belseje tömör, fehér színű, szabadföldi fajta.



SX-718 F<sub>1</sub>



Acord

## Céklafajták

FAJTANÉV	KISZERELÉS	NETTÓ ÁR (Ft)	FAJTAJELLEMZÉS
<b>Camaro F<sub>1</sub></b>	10.000 szem	6 000	Tavaszi és nyári vetésű, kb. 80 napos, mélyvörös, teljesen sima, vékonyhéjú, átlagosan 6-8 cm átmérőjű, kerek, piros gumókat terem, melyek nagyon kiegyenlített. Jó minőségben tárolható, extra áru készíthető belőle. Hozama igen magas.
<b>Monika</b>	500 g (több mint 30.000 szem)	11 500	Monogerm fajta, tavaszi-nyári vetésre, erősen felmagzás-ellenálló. Kb. 90 napra szedhetők a kerek, közepes méretű, átlagosan 10 cm-es, mélyvörös, finom, édes ízű gumói. Friss piacra, tárolásra és ipari felhasználásra egyaránt alkalmas.
<b>Monorubra</b>	500 g (több mint 30.000 szem)	9 800	Monogerm, kb. 100 napos, 6-8x22-25 cm-es, hengeres, fehérgyűrűmentes, fényes lila, frisspiaci és feldolgozásra nemesített fajta. Egyetlen víz- és tápanyag-ellátás biztosításával szép egyenes gumókat nevel.



Camaro F<sub>1</sub>





Orchestra F<sub>1</sub>



Soprano F<sub>1</sub>



Flamenco F<sub>1</sub>



Octavo F<sub>1</sub>



Gold Nugget F<sub>1</sub>

# GYÖKÉRZÖLDSÉGEK

## Sárgarépa-fajták

Alapár: 1,6-1,8 méret; Vilseed felár + 2.000,- Ft; 1,8-2,0 felár + 2.000,- Ft; Vilrob megrendelésre

FAJTANÉV	KISZERELÉS	NETTÓ ÁR (Ft)	FAJTAJELLEMZÉS
<b>Soneto F<sub>1</sub></b>	100.000 szem	38 400	Kora tavaszi vetések és a korai termesztés fajtája. Lombjának mérete közepes, nem nő túl, de ellenálló és egészséges. Gyökerei szép narancsvörösek, sima felszínűek, hengeresek. 100 nap után már szedhető, ládázható. Összességében nagyhozamú fajta.
<b>Orchestra F<sub>1</sub></b>	100.000 szem	38 400	Kora tavaszi vetésekre, korai termesztésre javasoljuk. Tenyészideje Sopranóénál rövidebb. A gyökér 20-22 cm-es sima, nagyon szép alakú, és színű. Gépi felszedésre, csomózásra, ladás árunak is alkalmas.
<b>Speedo F<sub>1</sub></b>	100.000 szem	38 400	90+ napos tenyészidejű, 20-21 cm hosszú, sima, rendkívül kiegyenlített élénk narancsszínű répák jellemzik. Bőtermő, kötözésre, ladás árunak és csomagolásra termesztik. Lombja kifejezetten erős. Tavaszi és nyári vetésekre is egyaránt ajánljuk. Ausztriában, kategóriájában piacvezető fajta.
<b>Soprano F<sub>1</sub></b>	100.000 szem	38 400	Vethető kora tavasztól nyár közepéig folyamatosan. Vetés után 90 napra csomózható, 110 napra már tökéletesen betompul és tárolható. A nagyon sima, élénkszínű répák piacosak, könnyen megtermeszthetőek. Lombja megfelelő, egészséges, gépi betakarítást lehetővé teszi, de a durva kezelést nem szereti. A gyökértest szép, arányos, piacos, hossza 20-22 cm-es, sima felületű, színe narancspiros. Általában nagyon jó hozamot ad. Univerzális fajtaként ismert, valójában nehéz elrontani a termesztését. A homoki sárgarépa-termesztés kedvenc és vezető fajtája.
<b>Flamenco F<sub>1</sub></b>	100.000 szem	39 500	Erőteljes növekedésű és felálló habitusú lombú, jó rezisztenciákkal rendelkező, kb. 100-110 napos, kiegyenlített fajta. Termesztését nyárra időzítjük, mert előnye, hogy a nyári forróságot is jól bírja. Hengeres, jól tompuló gyökerei sötét narancsszínűek, 20-23 cm hosszúságúak, sima felületűek és törésre nem hajlamosak.
<b>Maestro F<sub>1</sub></b>	100.000 szem	38 400	Kiváló és jól ismert fajta május közepétől történő vetésre. Kb. 120 napos tenyészidejű, sima, gyönyörű színű, 20-22 cm-es répák, friss piacra vagy tároltából mosott árunak. Lombja sokoldalúan ellenálló. A répatest kevésbé deformálódik és a többi fajtával összevetve egészségesebben megtermeszthető, még nehéz viszonyok között is. A hűtőben a tárolást a legjobban bírja, színét, frissességét mosás után megőrzi.
<b>Bolero F<sub>1</sub></b>	100.000 szem	35 300	Nyári vetésekre, július közepéig javasoljuk. A legellenállóbb lombú, legfinomabb, legjobb beltartalmi értékkel rendelkező répák közé tartozik. A jó termesztési viszonyokat meghálálja, a répatest mérete a vetés sűrűségével változik. 110-120 napos tenyészidejű, sima, jól betompuló és tárolható. A répatest élénk színű, többféle piacra eladható. A biotermesztés alapfajtája.
<b>Octavo F<sub>1</sub></b>	100.000 szem	35 300	Új fajta, elsősorban csomagolásra, mosásra és tárolásra. Termesztése rezisztenciái miatt egyszerű. Minden talajtípuson jól terem, nem kényes fajta. A gyökér nagyon kiegyenlített, 18-20 cm-es, sima repedésnek és törésnek ellenálló. A csomagolás során a kihozatala kiemelkedő.
<b>Siroco F<sub>1</sub></b>	100.000 szem	38 400	Tavaszi, kora nyári vetésekre javasoljuk. 130-140 napos tenyészidejű, a japán kuroda és a nanti répák hibridje. Piacos, mert látványosan szép, kiváló színű, sima felületű, 22-25 cm-es, nagyméretű répatest jellemzi. Jó lombellenállóságú, de csak a homoki termesztés fajtája.
<b>Melodio F<sub>1</sub></b>	100.000 szem	38 400	Nyári vetésekre javasoljuk. A tenyészideje 120-130 nap, a szezon végére időzítik. Lombozata igen erős, a többi fajtával összevetve kemény, felálló. Nagyméretű, 21-23 cm-es, tökéletesen betompuló, sima, mély narancs színű sárgarépa. Előnye, hogy a talajban történő tárolást legjobban bírja.
<b>Karotela</b>	25.000 szem	2 700	105-110 napos, nanti típusú, hajtásra vagy szabadföldre ajánljuk. 19-21 cm-es, finom ízű répatestek jellemzik. A gyökérnyak nem zöldül, egészséges narancsszínű.
<b>Gold Nugget F<sub>1</sub></b>	100.000 szem	40 000	Korai, nanti típusú, 20-22 cm-es, élénksárga színű, főszezonbeli termesztésre való. Kb. 120 napos, felálló, erőteljes levélzetű, ami alkalmassá teszi a gépi betakarításra. Friss piacra és feldolgozásra egyaránt alkalmas.



# PAPRIKAFAJTÁK

## Kúpos paprikafajták

FAJTANÉV	KISZERELÉS	NETTÓ ÁR (Ft)	FAJTAJELLEMZÉS
<b>Adonis F<sub>1</sub></b>	500 szem	9 500	Nagyon bőtermő, TV paprika hideghajtatásra, ami erős növekedésű és gyökérzetű. Kimagasló az első osztályú és extra termékek aránya. Fényes, fehér termései simák, vastaghúsúak, szabályosak, közepesen nagyméretűek, 6×14-16 cm-esek, 110-120 grammosak.
<b>Cynthia F<sub>1</sub></b>	1.000 szem	16 000	Korai hibrid, hajtatásra, vagy szabadföldi termesztésre. 3 rekeszes, 6×14 cm-es, átlagosan 120 g-os bogyókat terem. Színe szép sárgás-fehér.
<b>AL 4075 F<sub>1</sub></b>	500 szem	9 500	Termelői piacokra való értékesítésre ajánljuk, mert fehér bogyói igen nagyok, 5-6×15-18 cm-esek, 130-160 g-osak. A növény folyamatosan terem. A tenyészdőszak során megőrzi méretét, nem aprósodik és egyenletesen hozza a sima paprikabogyókat. Nem stressz-érzékeny.
<b>Monanta</b>	500 szem	2 800	Szabadföldön is megtermeszthető, de hajtható fajta. Megbízhatóan terem a jó stressztűrése és erős gyökérzete miatt. Nagy bogyókat hoz, méretük 120-150 g, fehéres sárgából pirosba érik. A paprikákat lombja jól takarja, kevés a napégés.
	1.000 szem	4 200	
<b>Aaron F<sub>1</sub></b>	500 szem	10 500	Kúpos alakú, világoszöld, rendkívül korai terméshozású paprikatípus szabadföldre és hajtatásra. Mély pirosba érő, akár kápiának is értékesíthető 130-140 g-os, vastaghúsú, ízletes, kellemes illatú LSL-paprika.



Adonis F<sub>1</sub>



Monanta

## Kápiapaprika fajták

FAJTANÉV	KISZERELÉS	NETTÓ ÁR (Ft)	FAJTAJELLEMZÉS
<b>Feraro F<sub>1</sub></b>	500 szem	10 500	Mértékadó fajta. A legkorábbi a hazai kápiafajtasorban. Nagy hozamú, mind hajtatásban és szabadföldön. Mikrorepedésre nem hajlamos, 130-150 g-os bogyói nem aprósodnak. Erős gyökérzete biztosítja a bőséges terméshozást. Hosszan kultúrában tartható hidegfóliás termesztésben.
<b>Keyten F<sub>1</sub></b>	500 szem	10 500	Vastaghúsú, közepes méretű, 120-140 g-os átlagtömegű, szép pirosba érő, kiváló beltartalmi értékű, édes ízű kápiafajta. Korai szabadföldi vagy hajtatási típus. Koncentrált termésérés jellemzi, szabadföldön 2-3 szedéssel betakarítható.
<b>AL 57 F<sub>1</sub></b>	500 szem	10 500	Korai kápiafajta a Feraro típusban. Erőteljes növekedésű. Jól egyensúlyban tartható, generatív. Bogyói fényes sötétpirosak, 120-130 g-osak, nem repednek. A termékek tövön és leszedve is jól tarthatóak és lassan puhulnak, könnyen csomagolhatóak, LSL jellegűek.
<b>CR 2702 F<sub>1</sub></b>	500 szem	megrendelésre	Új, francia kápiafajta, enyhén megnyúlt bogyótípusú. Melegben is jól köt. Termései vastaghúsúak, kb. 150 g-osak.
<b>CR 8377 F<sub>1</sub></b>	500 szem	megrendelésre	Új francia kápiafajta. Jól bírja a légköri aszályt, meleget. Bogyói jól színesednek, vastaghúsúak, kb. 130 g-osak. Folyamatos terméshozás jellemzi. A tárolási kísérletekben jól teljesít.
<b>Ornela (sárga)</b>	500 szem	5 000	Bőtermő, sárgába érő kápiafajta szabadföldre és hajtatásra. A bogyók mérete kb. 6×16 cm.



Feraro F<sub>1</sub>



Keyten F<sub>1</sub>

## Paradicsomalakú és blocky paprikafajták

FAJTANÉV	KISZERELÉS	NETTÓ ÁR (Ft)	FAJTAJELLEMZÉS
<b>Priscila F<sub>1</sub></b>	500 szem	19 000	Középkorai, hajtatási fajta. Blocky típusú, édes bogyókkal, közép-zöld színből érik fényes pirosra. A bogyók mérete kb. 10×10 cm, vastaghúsú, kb. 230-250 g.
<b>Predi F<sub>1</sub></b>	500 szem	19 500	Kaliforniai paprikafajta típus, bogyói kb. 300-350 g-osak, 12×12 cm nagyságúak, vastaghúsúak, sötétzöldből pirosba érnek. Hideghajtatásra való.
<b>Rajen</b>	1.000 szem	4 200	Nagyon korai, hajtható paradicsomalakú paprikafajta, bogyói közepes méretűek, erősen lapítottak, vastagfalúak, sötétzöldből mélypirosba érnek. kb. 150 g-osak.



Predi F<sub>1</sub>





Astrapi F<sub>1</sub>



AL 701-17 F<sub>1</sub>



Milde Spiral



Alamer



Ouistiti

## PAPRIKAFAJTÁK

### Hegyespaprika fajták

FAJTANÉV	KISZERELÉS	NETTÓ ÁR (Ft)	FAJTAJELLEMZÉS
<b>Astrapi F<sub>1</sub></b>	100 szem	4 200	Hegyes, erős típus, korai, 4×20-25 cm hosszú, világoszöld, nem aprósodó, teljesen sima termésekkel. A fajta stressztűrő és hosszan termesztethető talajban és közegben kora tavasztól télig, hosszú kultúrában is. Nagybani piacon a kereskedők, illetve a fogyasztók nagyon kedvelik. HR: TSWV
	1.000 szem	35 000	
<b>Thalia F<sub>1</sub></b>	100 szem	2 500	25×35 cm hosszú, 3,5-4,0 cm vállú, világoszöldből narancssárgába érő, karakteres paprikaízű, hegyes hajtatási hibrid, ami szabadföldön is megtermeszthető.
	1.000 szem	15 000	
<b>Solany</b>	100 szem	800	Csípmentes, édes ízű, hegyes, 3×16-18 cm-es, világoszöldből narancssárgába érő, sima falú bogtyókat termő paprikafajta hajtatásra és szabadföldre. Terméshozása nagyon korai.
	1.000 szem	5 000	
<b>AL 701-17 F<sub>1</sub></b>	100 szem	4 200	Nagyméretű, 4×20+ cm-es, mélyvörös színű, enyhén hullámos, vastaghúsú, nagyon édes Dulce Italiano (Palermo) típusú bogtyókat termő paprikahibrid. Erőteljes növekedésű, középkorai termés-hozású, bőtermő. Hajtatásra javasoljuk.
	1.000 szem	35 000	
<b>Tongva F<sub>1</sub></b>	100 szem	2 500	Középerésű, hajtatási fajta. Termései keskeny, 3,5-4,5 cm vállúak, de 25-30 cm hosszúak, beérve gyönyörű fényes mélypiros színűek. Nagyon bőtermő, akár 30 bogtyót is hozhat egy tő.
	1.000 szem	15 000	
<b>Evalma F<sub>1</sub></b>	1.000 szem	5 000	Az almapirika fajták között az egyik legkorábbi. Termései kiegyenlített, magas gömbalakúak, kb. 5-6 cm átmérőjűek, vastag falúak és kellemesen csípősek, csontfehérből pirosba érnek. Termesztését szabadföldön és fóliában egyaránt ajánljuk.
<b>Sunborg F<sub>1</sub></b>	500 szem	8 000	Bogtyószóli típusú, vastaghúsú és csípős. Az alap bogtyószín sárgás, beérve piros. Erőteljes növekedésű és hosszan hajtatható.
<b>Milde Spiral</b>	1.000 szem	3 600	Savanyítási pfefferóni, enyhén csípős, pikáns ízű paprika fajta. Termesztését főképpen szabadföldön végzik, de sikeresen hosszan hajtatható.
	5.000 szem	15 000	

## SALÁTAFAJTÁK

### Fejessaláta fajták

FAJTANÉV	KISZERELÉS	NETTÓ ÁR (Ft)	FAJTAJELLEMZÉS
<b>Alamer</b>	5 g (kb. 4.000 szem)	6 300	Vetéstől 65-75 napra vágható, tavaszi-őszi fajta, szabadföldre javasoljuk. Piacos méretű, nagyon szép, halványzöld, 400-500 g-os, 6-os méretű, jól záródó fejeket képez. Rezisztencia: BI 1-19, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31
<b>Adinal</b>	5 g (kb. 4.000 szem)	6 300	Középzöld, kerek, fényes, ropogós levelű, 6-os méretű. Egész évben szabadföldön termesztethető fajta, mert nagyon lassan magzik fel. Vetéstől 65-75 napra vágható. Rezisztencia: BI 1-25
<b>Ouistiti</b>	5.000 pill.	45 000	Szabadföldi, tavasztól – egész nyáron át – őszig történő termesztésre. Nagy méretű, fényeszöld fejeket nevel. Rezisztencia: HR: BL 16-37, IR: LMV1
<b>Patati</b>	5.000 pill.	45 000	Szabadföldi fajta, kora tavasztól – egész nyáron át – őszig ültethető. A nyitott fejtípus biztosítja a nekrozis- és a lassú felmagzás-ellenállóságát. Látványos, szép közepzöld színű. Rezisztencia: HR: BI 16-37, IR: LMV1





# SALÁTAFAJTÁK

## Jégsaláta fajták

FAJTANÉV	KISZERELÉS	NETTÓ ÁR (Ft)	FAJTAJELLEMZÉS
<b>Maugli</b>	5 g (kb. 4.000 szem)	6 300	Egész évben szabadföldön termesztendő, 77-87 napos, kerek, kb. 1000 g-os, szilárd, sötétzöld, keseredésmentes fejek jellemzik. Rezisztencia: HR: Bl 1-5,15 és részlegesen 6,7,12,17,22
<b>Canada</b>	1.000 pill. 5.000 pill.	10 000 45 000	Jégsaláta tavaszi-nyári-őszi termesztésre. 800-900 g-os, nekrozis- és felmagzás-ellenálló fejeket hoz. Rezisztencia: HR: Bl 16-37, Nr. 0, Fol4
<b>Malua</b>	1.000 pill. 5.000 pill.	10 000 45 000	Frisspiaci jégsaláta típus, ami nagyon kiegyenlített, kb. 850 g-os, élénkzöld fejeket nevel nyári termesztésben. Rezisztencia: HR: Bl 16-37, Nr. 0, Fol4
<b>Patrobas</b>	1.000 pill. 5.000 pill.	10 000 45 000	Nyári és őszi fajta, nagyméretű. Főképpen salátakeverékekhez használják. Rezisztencia: HR: BL 16-37, Nr: 0, IR: LMV1, FOL4

## Batávia salátafajták

FAJTANÉV	KISZERELÉS	NETTÓ ÁR (Ft)	FAJTAJELLEMZÉS
<b>Mignone</b>	1.000 pill. 5.000 pill.	10 000 45 000	Frisspiaci batávia saláta. Szép zöld, kompakt fejekkel, tavaszi-nyári-őszi termesztésre. Rezisztencia: HR: BL 16-37, Nr: 0, IR: LMV1
<b>Corcovado</b>	1.000 pill. 5.000 pill.	10 000 45 000	Batávia saláta. Nagyon kiegyenlített szabadföldi típus. Fényes, vörös levelű, kompakt habitusú. Tavasszal-nyáron és ősszel is termesztendő. Rezisztencia: HR: BL 16-37, Nr: 0
<b>Epsilon</b>	1.000 pill. 5.000 pill.	10 000 45 000	Batávia saláta, tavasz végi-nyári-ősz kezdetétől való termesztésre. Mélyzöld színű, rövid és szabályosan fodrozott levelek jellemzik. Rezisztencia: HR: Bl 6-37, Nr: 0, IR: LMV1
<b>Quintoa (tölgy)</b>	1.000 pill. 5.000 pill.	10 000 45 000	Tölgylevelű típus szabadföldi, tavaszi-nyári-őszi termesztésre való. Kompakt, nagyon arányos levelekkel. Rez: HR: Bl: 16-37, Nr: 0, IR: LMV1, Fol4



Maugli



Corcovado



Quintoa

# PARADICSOMFAJTÁK

## Hajtatási paradicsomfajták, különlegességek

FAJTANÉV	KISZERELÉS	NETTÓ ÁR (Ft)	FAJTAJELLEMZÉS
<b>Sir Elyan F<sub>1</sub></b>	100 szem 1.000 szem	15 000 137 000	100-110 g-os, San Marzano vagy Lucullus típusú, folytonnövő, fajta. Termései kb. 9 cm hosszúak, mélypiros színűek, tartósak és finomak. Biberohadás-toleranciával rendelkeznek és nagyon sokat terem. HR: ToMV, V: 0, Fol: 0, 1, TSWV: 0. IR: M.
<b>Cornabel F<sub>1</sub></b>	100 szem 500 szem	13 000 60 000	150-160 g-os, paprika alakú, gyönyörű színű, igazi különlegesség. Magnélküli paradicsom, ami nagyon finom, csaknem savmentes. A bogyók tetszetősek, piacosak. Folytonnövő habitusú. HR: FOL: 0, 1, V0.
<b>Ateron F<sub>1</sub></b>	500 szem	16 500	Középérésű, hajtatási fajta, vagy szabadföldön támrendszeren nevelhető, amely 120-125 g-os, LSL bogyókat terem. Szép csészelevelű, piacos, teljesen kerek, piros, kemény termései nagyon jó ízűek, 8-9 bogyó/fürt. Rezisztencia: Fol0,1, Vd
<b>Gallant F<sub>1</sub></b>	500 szem	24 000	Korai, kerek, LSL, 60-80 g-os. Gyümölcssei pirosak, kerek, kemények, egyszínből érőek. Fürtben is szedhető. 10-12 bogyó/fürt. Rezisztencia: ToMV1,2,3, Fol0,1, Vd
<b>Charmant F<sub>1</sub></b>	500 szem	16 500	Korai, koktél típus, a bogyók 15-20 g-osak, kerek, pirosak, LSL. Nagy fürtökben, 25-35 bogyó/fürt teremnek. Előnye, hogy nem reped és nem potyog. Szedhető fürtben és bogyósan is. Rezisztencia: ToMV1, 2, 3, Fol0, 1, Mi



Sir Elyan F<sub>1</sub>



Cornabel F<sub>1</sub>





**Prymello F<sub>1</sub>**



**Odat F<sub>1</sub>**



**Vilaka F<sub>1</sub>**



**Salus**



**Paula F<sub>1</sub>**

## PARADICSOMFAJTÁK

### Hajtatási paradicsomfajták, különlegességek

FAJTANÉV	KISZERELÉS	NETTÓ ÁR (Ft)	FAJTAJELLEMZÉS
<b>Delyccho F<sub>1</sub></b>	100 szem	14 800	Kiváló folytonnövő, LSL cseresznyeparadicsom. Rövid ízű, de nyitott növény, könnyen kezelhető. Bőtermő, fűrtönként 15-20 fényes, piros bogyót terem. Rezisztencia: HR : ToMV ; Fol:0 ; Ff:A,B,C,D,E IR : TYLCV ; Mi
<b>Prymello F<sub>1</sub></b>	100 szem	14 800	Extrém korai, erőteljes növekedésű, jó betegség-ellenállóságú. Bogyói gyönyörű kerek, pirosak, szép csészelevéllel, 15-20 g-osak, fűrtönként 14-20 db-ot termő cseresznyeparadicsom. HR : ToMV ; Fol:0,1 (USA=1,2) ; Ff:A,B,C,D,E IR : M ; TYLCV
<b>Odat F<sub>1</sub></b>	500 szem	24 000	15-19 g-os, datolyaformájú, narancsszínű korai fajta, ami 20-25 db-os fűrtöket terem. Bogyói zamatosak, igazi édes paradicsomízűek. Rezisztencia: ToMV1,2,3, Fol0,1, Vd
<b>Aprikola F<sub>1</sub></b>	500 szem	24 000	Hajtatási folytonnövő fajta, ami korán termőre fordul. Szép és nagyon finom, édes, kerek 25-30 grammos LSL bogyói narancsszínűek, 20-25 darabos szimpla vagy dupla fűrtben érnek, fűrtösen vagy darabosan is szedhetők.

### Szabadföldi paradicsomfajták

FAJTANÉV	KISZERELÉS	NETTÓ ÁR (Ft)	FAJTAJELLEMZÉS
<b>Topkapi F<sub>1</sub></b>	1.000 szem	19 500	Féldeterminált, korai étkezési fajta, amit természetnek hajtatásban és bokornak egyaránt. Sokáig köt és terem. Kerek, kemény bogyói 140-150 grammosak. Frisspiaci sorolt típus. Rezisztencia: V:0, Fol: 0,1, Ff3
<b>Olga F<sub>1</sub></b>	1.000 szem	19 500	Középkorai, féldeterminált fajta fóliába vagy szabadföldre. Termései 130-140 grammosak, kerek, kemények, szép, piros színűek frisspiacra. Rezisztencia: V:0, Fol: 0,1, IR: Ss
<b>Vilaka F<sub>1</sub></b>	1.000 szem	8 500	Determinált, korai érésű hibrid paradicsom, ami alkalmas frisspiaci és feldolgozóipari célra egyaránt. Sokat és koncentráltan terem, a megnyúlt bogyók könnyen lepattannak a szárról, 120-150 g-osak, vastaghúsúak és magas, 4,8% szárazanyag-tartalmúak. A növény erőteljes növekedésű és levelei jól árnyékolják a bogyókat. Rezisztencia: TYLCV, TSWV, ToTV, Rs, Fol-2, Aal, Va
<b>Vilani F<sub>1</sub></b>	1.000 szem	8 500	Determinált hibrid paradicsom. Erőteljes növekedésű és megbízhatóan bőtermő. Megnyúlt bogyói 120-140 g-osak, kiválóan szállíthatók és pultontarthatók. Kiültetését követően 80-90 napra szedhető. Rendkívüli betegség-ellenállósággal rendelkezik. Rezisztencia: ToMV, TSWV, TYLCV, ToTV, Pst, Rs, Fol-2, Aal, Va
<b>Salus</b>	1.000 szem	4 500	Középkorai, kézi, vagy gépi betakarításra, 60-90 g-os, piros, enyhén ovális, kemény bogyókat terem. Bőtermő, lédús, jó ízű, egyszerre érik.
<b>Terion</b>	1.000 szem	4 500	Középerésű fajta. A termések nagyon kemények, 80-90 g-osak, pirosak, feldolgozásra is alkalmasak. Rezisztencia: ToMV1, Fol1, Vd

## TOJÁSGYÜMÖLCS-FAJTÁK

FAJTANÉV	KISZERELÉS	NETTÓ ÁR (Ft)	FAJTAJELLEMZÉS
<b>Aragon F<sub>1</sub></b>	1.000 szem	9 800	Hajtatásban és szabadföldön is könnyen megtermeszthető, 65-75 napos fajta. A termés alakja nyújtott tojás, színe sötétlila-feketés, csillogó, hossza 18-20 cm, szélessége kb. 10 cm, tömege 400-430 g.
<b>Paula (=Belona) F<sub>1</sub></b>	250 szem	9 800	Hajtatási és szabadföldi termesztésre javasoljuk. A tüskementes növényeken a bogyók mélylilák, 5-7×18-19 cm-esek és 300-350 grammosak. Ültetéstől 70-75 napra szedhető.
<b>Avignon (ex.630) F<sub>1</sub></b>	1.000 szem	15 000	Korai fajta, hajtható és szabadföldön is egyaránt jól terem. Jól köt, zöld csészelevelei tüskementesek. 20×15 cm termései sötétlilák, kb. 300 g-osak, oválisak. Stressztűrő fajta. Ültetéstől 70-75 napra szedhető.
<b>Benal F<sub>1</sub> (ex.A922)</b>	1.000 szem	9 800	Folytonnövő tojásgyümölcs fajta. Termései nagyon kiegyenlített, kb. 300 g-osak, sötétlilák. Bőtermő, folyamatosan sokat hoz. A növény betegségre nem fogékony.



## SÜTŐTÖK FAJTÁK

FAJTANÉV	KISZERELÉS	NETTÓ ÁR (Ft)	FAJTAJELLEMZÉS
<b>Musque de Provence</b>	500 szem	6 800	Nagyméretű, 5-8 kg-os, szürkéssárga, kerek-bordás, vastaghúsú, tárolható típus. A kereskedelemben muskotálytökként forgalmazzák.
<b>Musque de Provence Mini</b>	500 szem	6 800	A klasszikus fajta kicsi változata, termése 2,5-3,5 kg-os.
<b>Butternut</b>	500 szem	6 800	Termelőbarát fajta, középkorai érésű, betegségekre nem érzékeny. Folyamatosan és sokat köt, nagy hozamra képes. Mérete kb. 1-1,5 kg-os, 22-25 cm hosszú, kívülről bézs, belülről szép sárga színű, édes ízű. A terméshústól a magok könnyen elválaszthatóak.
<b>Bongo F<sub>1</sub></b>	500 szem	17 000	1,5 kg-os földimogyoró alakú, lisztharmat-ellenálló fajta. Kiváló étkezési minőséget ad.
<b>Jack O' Lantern</b>	500 szem	6 800	Tökéletes méretű, igazi halloween tök, enyhén barázdás, mély narancsszínű termésekkel, ami faragható. A fajta erős növekedésű, könnyen és sokat köt. Termései jól tárolhatók.



Musque de Provence



Butternut

## CUKKINIFAJTÁK

FAJTANÉV	KISZERELÉS	NETTÓ ÁR (Ft)	FAJTAJELLEMZÉS
<b>Esencia F<sub>1</sub></b>	250 szem	10 000	Erőteljesen növekvő, de nyitott habitusú fajta, a termés sötétzöld, hosszúka, megnyúlt, a növény rendkívüli ellenállóságot mutat vírusokkal és lisztharmat ellen. Optimális szedési mérete 14-18 cm. Rezisztencia: Px / CMV / WMV / ZYMV
<b>Cristal F<sub>1</sub></b>	250 szem	10 000	Hajtatási és szabadföldi, egész szezonnra. 18-20 cm-es, fényes sötétzöld színű terméseket hoz. Termesztése hatékony, mert könnyen szedhető a guggonuló növekedése miatt. Igen bőtermő. HR: WMV
<b>Farida F<sub>1</sub></b>	250 szem	10 000	Világos színű, sima felületű, hengeres, 13-18 cm-es méretben kell szedni. A növény nyitott, félig felálló levelű. Egész szezonnban termeszthető. HR: CMV, ZYMV, WMV
<b>Wanda</b>	250 szem	5 000	Guggonuló típusú cukkini fajta, világoszöld, ami sárgába érik. Hengeres terméseket terem. 15-20 cm-es méretben a legpiacosabb.
<b>SX-1488 F<sub>1</sub></b>	250 szem	10 000	A növény félig guggonuló. Szabadföldi termesztésre ajánljuk. Nagyméretű, kb. 20 cm hosszúságú, sárga cukkini. Különlegesen piacos és jók a fogyasztási tulajdonságai.



Esencia F<sub>1</sub>

## HAJTATÁSI UBORKA FAJTÁK

FAJTANÉV	KISZERELÉS	NETTÓ ÁR (Ft)	FAJTAJELLEMZÉS
<b>Pindos F<sub>1</sub></b>	100 szem	7 500	Rezisztenciái és növekedése miatt egész évben ültethető hajtatási hibrid. Termései 32 cm alatt maradnak, simák, gyorsan termőre fordul és terem. Az uborkák sötétzöldek, egyenesek és csaknem nyaknélküliek. Rezisztencia: CMV, Lisztharmat.
<b>Jogger F<sub>1</sub> (saláta)</b>	500 szem	18 000	Valódi amerikai típusú salátauborka. Sötétzöld, sima felületű apró fehér tuskékkal. Az uborkák hossza 20-22 cm, keseredésmentes.



Cosima F<sub>1</sub>

## BERAKÓUBORKA FAJTÁK

FAJTANÉV	KISZERELÉS	NETTÓ ÁR (Ft)	FAJTAJELLEMZÉS
<b>Cosima F<sub>1</sub></b>	250 szem	3 000	Hajtatási és szabadföldi fajta. Sötétzöld, parthenocarp uborkákat terem, amelyek 3,1:1 méretarányúak. HR rezisztens CMV-re és lisztharmatra, toleráns peronoszpórára.
<b>Twiggi F<sub>1</sub></b>	500 szem	5 200	Hajtatási és szabadföldi fajta. Hengeres, csaknem sima felszínű, sötétzöld, roppanós berakó uborka. Nagyon nagy hozamú. Termések mérete 3,2:1. Rezisztencia: CMV, Ccu, Px
<b>Zuzana F<sub>1</sub></b>	500 szem	5 200	Korai terméshozású, hajtatási fajta. Nóduszonként több termést nevelő parthenocarp, szemölcsös, sötétzöld 3,4:1 arányú uborka típus. Bőtermő. Rezisztencia: CMV, Ccu, Px, ZYMV, CVYV
<b>Alhambra F<sub>1</sub></b>	500 szem	5 200	Hajtatási és szabadföldi fajta. Korai, sötétzöld, enyhén tuskés 3,6:1 termésméret arányú, genetikailag keseredésmentes, parthenocarp hibrid. Rezisztencia: CMV, Ccu, Px, ZYMV, CVYV
<b>Apalosa F<sub>1</sub></b>	500 szem	5 200	Korai, parthenocarp hibrid, keskeny 3,7:1 terméсарányú, teljesen, a termés végeken is sötétzöld uborkákkal. A növény kiegyenlített habitusú és nóduszonként több uborkát nevel. Rezisztencia: CMV, Ccu, Px



Apalosa F<sub>1</sub>





Armina F<sub>1</sub>



Magnate F<sub>1</sub>



Schelia



Winner



Entita

## VÖRÖSHAGYMA FAJTÁK

FAJTANÉV	KISZERELÉS	NETTÓ ÁR (Ft)	FAJTAJELLEMZÉS
Anton F <sub>1</sub>	100 g	9 000	Középérésű, 130 napos, február végi vetésre. Sötétsárga-bronzos, nagyméretű hagymahibrid. Nagyon jól tárolható. Augusztus–szeptember eleji felszedésre, a páncélzata kifejezetten erős.
Unico F <sub>1</sub>	25.000 szem 250.000 szem	13 000 120 000	Középérésű, 125-130 napos, kerek, nagyméretű, 170-180 g-os, sötétbarna színű, kiváló páncélzatú, jól tárolható hibrid.
Amfora F <sub>1</sub>	25.000 szem 250.000 szem	13 000 120 000	Késői érésű, nagyméretű, enyhén tojásdad alakú, megnyúlt tárolási hibrid. Erős páncélzatú, kb. 130 napos. Összhozama igen magas.
Armina F <sub>1</sub>	25.000 szem 250.000 szem	13 000 120 000	Késői, 130-140 napos, a hagyma kb. 165-190 g-os, szép, kemény, kerek, sötétbarna színű. Tartós és erős többrétegű páncélzatot nevel. Jó termést ad akár szárazabb körülmények között is. Kiválóan tárolható.
Padishah F <sub>1</sub>	25.000 szem 250.000 szem	13 000 120 000	Késői, bronzos-sötétbarna zárt páncélzatú, kemény, tömör, 140-160 g-os hagymatesteket nevel ez a nagyhozamú tárolási hibrid. Leveleinek erős viaszossága miatt a levéltbetegségekre kevésbé fogékony.
Magnate F <sub>1</sub> (lila)	25.000 szem 250.000 szem	12 000 115 000	Középkései, 125-135 napos, a hagyma kb. 140 g, kerek, sötétlila, keresztszeme fehér-lila, friss piacra és tárolásra való, mert lassan indul magszárba.
Avalon (fehér)	25.000 szem 250.000 szem	8 000 65 000	120-130 napos, közepes méretű, 110-120 g-os, finom ízű, nem csípős fehér hagyma, a páncélzat alatt nem zöldül. Jól tárolható.
Ingot F <sub>1</sub> (sonka)	25.000 szem 250.000 szem	16 000 150 000	Korai - középkorai, 110-115 napos, sötétbarna színű, megnyúlt, 160 grammos, 60 napos, kiegyenlített sonkahagyma típus. A termések jól tárolhatók.
Tosca (sonka)	25.000 szem 250.000 szem	10 000 90 000	Középkései fajta, megnyúlt alakú sonkahagyma, átmérője 5 cm, hossza 14-17 cm, súlya kb. 150 g. Középbarna színű, kiválóan tárolható.
Schelia (salott)	25.000 szem 250.000 szem	16 000 150 000	Késői, vörös-lilás színű, 120-150 g-os megnyúlt hagyma. Csak magról szaporítható.
Hiberna (áttelelő)	25.000 szem 250.000 szem	8 000 70 000	Rövidnappalos áttelelő hagymatípus. Sárgásbarna héjú, fehér húsú, kb. 140 g-os, őszi vetésekre való, kora tavasztól kötözhető, vagy főzőhagymaként értékesíthető.
Winner (póré)	10 g	2 500	Ősztől tavaszig történő, folyamatos betakarításra, tavaszig átteleltetésre. A fehér része 20-25 cm hosszú, vastag, levelei kékeszöldek, a növény -15 fokig télálló.
Entita (kötöző)	25.000 szem	6 500	Erős növekedésű fajta, tavasszal 70, nyáron 60 nappal a vetés után elkezdhető a betakarítása, csomózása. Felmagzásra nem hajlamos.

## FOKHAGYMA SZAPORÍTÓANYAG

FAJTANÉV	KISZERELÉS	NETTÓ ÁR (Ft)	FAJTAJELLEMZÉS
Messidor	Rendelésre		Francia őszi fajta, nagyméretű, középérésű, teljesen fehér.
Flavor	Rendelésre		Francia fajta, őszi és tavaszi telepítésre, korai érésű, teljesen fehér.
Sabagold	Rendelésre		Francia fajta, korai, májustól júliusig betakarítható. Szép és nagy kerek fejeket terem, akár nehéz körülmények között is.
Garcua	Rendelésre		Spanyol fehér őszi fajta, ami igen nagyméretű és korai. Betárolható.
Garpek	Rendelésre		Spanyol lilás őszi-tavaszi fajta, nagyhozamú.



Garcua



## BABFAJTÁK

FAJTANÉV	KISZERELÉS	NETTÓ ÁR (Ft)	FAJTAJELLEMZÉS
<b>Fortal</b>	5.000 szem	7 000	Sárga nagyhüvelyű (14-16 cm) fehér magvú fajta, ami koncentráltan érlik és lassan öregszi. Bokra igen erőteljes és betegségellenálló. Extra bőtermő.
<b>Uranus</b>	1 kg	6 500	Sárgahüvelyű bokorbab, kb. 40-45 cm magas. 60-62 napos, hüvelyei 12-13 cm-esek, egyenesek apró fehér szemekkel. Frisspiaci fajta. Rezisztencia: HR BCMV/CI/Psp
<b>Blanche</b>	1 kg	7 000	Többször is szedhető, nagyon erőteljes, magas növekedésű sárgahüvelyű bokorbabfajta. Hüvelyei szép sárgák, 12-14 cm hosszúak.
<b>Sideral</b>	1 kg	7 000	Sötétzöld hüvelyű, 13,5-14 cm, közepesen korai, szálkamentes ceruzabab, kiváló a betegségellenállósága.
<b>Schumi</b>	1 kg	6 500	Borlotto típusú kifejtőbab. 85 napos, 15-17 cm hosszú, 7 szemet tartalmazó hüvelyeket terem. Alapszíne sárgáskrém piros foltokkal. Rezisztencia: HRBCMV
<b>Coco Rose</b>	1 kg	7 000	Kifejtőbab típus, kb. 10-12 cm-es hüvelyű, átlagosan 6 szemet tartalmaz, jó hozamú és toleráns antraknózisra és mozaikosodásra.



**Fortal**

## GÖRÖGDINNYEFÉLÉK Magos görögdinnye fajták

FAJTANÉV	KISZERELÉS	NETTÓ ÁR (Ft)	FAJTAJELLEMZÉS
<b>Aksent F<sub>1</sub></b>	100 szem 1.000 szem	4 000 30 000	Csíkos héjú, kb. 8-10 kg-os, nagyon korai, jó lombú fajta, a napégésnek ellenáll. Gömbalakú, vékony héjú, hússzíne vérpáros, íze kitűnő, húsa tömör, nem szakad meg és ropogós. Jól szállítható.
<b>River Side F<sub>1</sub></b>	100 szem 1.000 szem	4 000 30 000	A nagyméretű, megnyúlt, 11-16 kg-os, középkezei csíkos fajták egyik legjobbjai, mert betegség-ellenálló és bőtermő, a dinnyehúsának színe nagyon élénk fényes piros, íze pedig ropogósan édes, szeletelhető. Saját gyökéren is jól terem és erős lombot nevel.
<b>Crimson Sweet</b>	500 szem 500 g (kb. 9.000 szem)	3 000 12 500	Kiváló német szelekció, 7-9 kg-os, erős növekedésű, bőtermő.



**Aksent F<sub>1</sub>**



**River Side F<sub>1</sub>**

## Magszegény és magnélküli görögdinnye fajták

FAJTANÉV	KISZERELÉS	NETTÓ ÁR (Ft)	FAJTAJELLEMZÉS
<b>Bungi F<sub>1</sub></b>	1.000 szem	85 000	Magnélküli, korai érésű, kerek, sötétzöld, majdnem fekete héjú, 5-7 kg-os, nagyon tömör, mélyvörös húsú görögdinnye. Koncentráltan érlik és rendkívül bőtermő.
<b>Menina F<sub>1</sub></b>	1.000 szem	98 000	2,5-3 kg-os, mikromagvú, csíkos, kerek, korai dinnye. Spanyolország vezető fajtája ebben a típusban.
<b>Golda F<sub>1</sub></b>	100 szem	13 000	Aranyszínű a gyömolcsök héja, csillogó piros a termés húsa, mely magnélküli. A termések 2,5-3 kg nagyságúak.
<b>Calida F<sub>1</sub></b>	1.000 szem	98 000	Sugar Baby magnélküli típusú, csaknem fekete héjú, 4-5 kg-os, ropogós, piros húsú dinnye.
<b>Graciosa F<sub>1</sub></b>	1.000 szem	98 000	Magnélküli, csíkos, sárgahúsú különlegesség. A dinnyék mérete 4-5 kg oltás nélkül.
<b>BS1 (alany)</b>	1.000 szem	20 000	Interspecifikus hibrid, nagyon erős gyökérrendszerrel, ami jól tolerálja a hűvösebb talajt és erősebb fertőzéseket is.
<b>AQ (alany)</b>	1.000 szem	20 000	Interspecifikus hibrid, nagyon magas terméshozamot generál, mert segíti a könnyű terméskötődést még érzékeny fajtáknál is. Könnyen oltható és nagyon jó rezisztáciájú a talajból fertőző betegségekre.



**Bungi F<sub>1</sub>**

## SÁRGADINNYEFÉLÉK

FAJTANÉV	KISZERELÉS	NETTÓ ÁR (Ft)	FAJTAJELLEMZÉS
<b>Justin F<sub>1</sub></b>	1.000 szem	50 000	Cantaloupe típusú dinnye. Terméseinek mérete kb. 1,5 kg, alakja kerek, kívülről közepesen paralécézett, húsa élénk narancssárga, illatos és hosszan pultontartható.
<b>Shir F<sub>1</sub></b>	1.000 szem	50 000	Zöldhúsú, kb. 1,5 kg-os, gália típusú dinnyefajta. Erős növekedés, jó betegségellenállás és a sok kötött termés jellemzi. A termések húsa zöld és illatos. Jól szállítható és pultontartható. Toleráns a lisztharmatra és fuzáriumra.
<b>Pepito F<sub>1</sub></b>	1.000 szem	50 000	Olasz típusú, 1,2-1,5 kg-os, szabadföldi és hajtási fajta. Húsa intenzív narancsszínű, különlegessége, hogy lassan érlik túl és jól terem. Rezisztencia: HR: Fom: 0-2. IR: Gc: 1 / Px: 1,2.



**Pepito F<sub>1</sub>**





**Ketama F<sub>1</sub>**



**Rustler F<sub>1</sub>**

# CSEMEGEKUKORICA-FAJTÁK

FAJTANÉV	KISZERELÉS	NETTÓ ÁR (Ft)	FAJTAJELLEMZÉS
<b>Ketama (ex.HMX 821) F<sub>1</sub></b>	1.000 szem	4 000	71 napos szuperédes fajta. Alacsony növény, kb. 160-170 cm, rövid és szép, 5,1×20 cm-es csövekkel. Korai termesztésre javasoljuk. IR: Et
	5.000 szem	20 000	
<b>Rustler F<sub>1</sub></b>	1.000 szem	4 000	72-75 napos, szuperédes, termésbiztos fajta a frisspiacra is. A legfinomabb ízű, szemei vékony perikarpiumúak, kb. 5,2×20-21 cm-esek, aranysárga színűek. Hosszan betakarítható, pulton tartható, a növény 210 cm magas. HR: MDMV / Et / Ps / Um, IR: Pst
	5.000 szem	20 000	
<b>Kiara F<sub>1</sub></b>	1.000 szem	4 000	75-77 napos, szuperédes, óriási csövei 5,3×24 cm-esek, 18-20 szemsorosak, kiváló minőségűek. A növény 200-230 cm magas. HR: MDMV / Ps, IR: Pst / Um
	5.000 szem	20 000	
<b>Kinze F<sub>1</sub></b>	1.000 szem	4 000	75-78 napos, középkorai, nagy hozamú, szuperédes fajta. Erőteltjes növényhabitusú, 200-210 cm magas. Csövei szépek, nagyon nagyok, 5,2×24 cm-esek. Jó betegség-ellenállósággal rendelkezik. HR: MDMV / Ps, IR: Pst / Um
	5.000 szem	20 000	
<b>Kamet (ex.HMX 825) F<sub>1</sub></b>	1.000 szem	4 000	85 napos, szuperédes, 2 m-es állománya erőteltjes, szezonzárásra alkalmas teljeskörű rezisztenciája miatt. Csövei 5,1×22 cm-esek. Et / Ps / Um / Pst, IR: MDMV
	5.000 szem	20 000	



**Kiara F<sub>1</sub>**



**Kamet F<sub>1</sub>**


## REZISZTENCIAJELÖLÉSEK

Latin név	Hivatalos ISF kód	Magyar megnevezés
<b>Káposztafélék</b>		
Fusarium oxysporum f.sp. conglutinans	Foc	Fuzáriumos sárgulás
Xanthomonas campestris	Xcc	Xanthomonaszos feketeerűség
<b>Uborka</b>		
Cucumber Vein Yellowing Mosaic	CVVY	Uborka érsárgulás vírus
Sphaerotheca fuliginea	Sf/ Px	Uborkalisztharmat
Cucumber mosaic cucumovirus	CMV	Uborka mozaik vírus
Pseudoperonospora cubensis	Pcu	Uborkaperonoszpóra
<b>Saláta</b>		
Bremia lactucae	Bl	Salátaperonoszpóra
<b>Hagymafélék</b>		
Pink root		Vörösgyökerűség
<b>Solanaceae fajok</b>		
Tomato mosaic tobamovirus	ToMV	Dohány mozaikvírus
Tomato spotted wilt tospovirus	TSWV	Paradicsom bronzfoltosság vírus
Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici	Fol	A paradicsom fuzáriumos hervadása
Fusarium radici	Fr	Paradicsom gyökérfuzáriuma
Verticillium	V	A paradicsom verticilliumos hervadása
Nematodes Meloidogyne	M	Fonálféreg
Stemphiliium	S	Stemphiliiumos betegség
Meloidogyne javanica	Mj	Melegövi gubacs fonálféreg
Verticillium dahliae	Vd	A paradicsom verticilliumos hervadása
Cladosporium fulvum	Cf	A paradicsom kladospóriumos betegsége
<b>Sárgarépa</b>		
Pythium / Cavity spot	Ps	Pithiumos gyökérfoltosság
Erisiphe h. / Leveillula t. / Oidium	Eh	Lisztharmat
Xanthomonas carotae	Xhc	Xanthomonas
Alternaria dauci	Ad	Alternária
<b>Retek</b>		
Peronospora parasitica	Pp	Peronoszpóra

## CSÍRÁKÉPESSÉGI ADATOK PRECÍZIÓS VETŐMAGOKRA

Zöldségfaj	Csíraképesség
Tojásgyümölcs	90
Káposztafélék	90
Dinnye	95
Sárgarépa	85
Sárgarépa	90 (Vilseed)
Petrezselyem	85
Retek	92
Cékla	90
Paradicsom	92
Hajtási uborka	92
Csemegekukorica	90 (normálédes)
Csemegekukorica	85 (szuperédes)
Hagyma	90
Paprika	90
Zeller	90

Az Alfa Lucullus Kft. értékesítési feltételeit a honlapunkon adjuk meg:



# TERMESZTÉSI AJÁNLÁSOK

Zöldségfaj	1.000 mag tömeg gr.	Helyrevetés vetőmag igénye / ha	Palántaigény hektáronként	Átlagos termesztési idő napokban	Jellemző növényállás cm-ben
<b>Berakó uborka</b>	6–15	60.000 szem	22.000	75	30×150
<b>Bimbóskel</b>	3–4		30.000	160–200	70×40
<b>Brokkoli</b>	3–4	400–530 g	30.000–35.000	65–100	70×45
<b>Cékla</b>	10–20	400.000 szem		75–110	30×8
<b>Cukkini</b>	170–200		5.000–10.000	75–100	100×100–200
<b>Csemegekukorica</b>	125–200	45.000–65.000 szem		70–85	75×20
<b>Fejeskáposzta szabadföldön</b>	3–5	70.000 szem	28.000–40.000	60–120	70×40–50
<b>Fejeskáposzta hajtásban</b>	3–5		40.000–50.000	55–65	50×50
<b>Fejessaláta szabadföldön</b>	1–1,2		100.000	60	30×35
<b>Fejessaláta hajtásban</b>	1–1,2		160.000–180.000	100	25×25
<b>Fokhagyma</b>		800–1.100 kg			50×15
<b>Görögdinnye saját gyökéren</b>	30–50	6.000–7.500 szem	5.000–7.500	75–90	150×80–100
<b>Görögdinnye oltva</b>	30–50		2.500–4.000	75–90	200×150–200
<b>Hajtatási uborka</b>	25–35		15.000–20.000	75–80	150×40–50
<b>Karalábé</b>	2,5–4		135.000	75	30×25
<b>Jégsaláta</b>	1–2		80.000	70	35×35
<b>Karfiol</b>	3–4		28.000–30.000	70–110	70×45–50
<b>Kelkáposzta</b>	3–5	70.000 szem	30.000	110–130	70×45
<b>Paradicsom szabadföldön</b>	3–4	25.000–40.000 szem	28.000–40.000	120	100×50
<b>Paradicsom hajtásban</b>	3–4		22.000–30.000	75	150×25–30
<b>Paprika szabadföldön</b>	7		35.000–45.000	100	120×20
<b>Paprika hajtásban</b>	7		40.000–45.000	90	100×25
<b>Petrezselyem</b>	1,2	1–1,5 kg		110–130	110–130
<b>Retek</b>	8–10	2,2 millió szem		30	10×4
<b>Sárgadinnye</b>	35		8.000	60–70	150×80
<b>Sütőtök</b>	100–200		8.000	110–140	150×80
<b>Sárgarépa</b>	1,2–1,3	0,8–1,6 millió szem		80–140	
<b>Tojásgyümölcs</b>	4–6		20.000	80–90	100×50
<b>Zeller</b>	0,4–0,5		65.000	100–130	50×30
<b>Vöröshagyma</b>	3–5	1 millió szem		110–130	
<b>Zöldbab</b>	180–350	250.000–300.000 szem		70–75	50×15

## ELÉRHETŐSÉGEINK

**Dr. Fehér Tibor**

ügyvezető

**Feketéné Horváth Erzsébet**

irodavezető

76/507-203



**Kőrösi Kinga**

áruforgalmi vezető

76/480-878 • 30/388-0219

nagyker@alfaluc.hu

vevoszolgalat@alfaluc.hu

www.alfaluc.hu



**Alfa Lucullus**  
professzionális zöldségvetőmagok



Interneten a  
**www.alfaluc.hu**  
weboldalon keressen.

AZ ÖN KAPCSOLATTARTÓJA: