

Kertészet és Szőlészet

Alapítva: 1952



2025 11

FÓKUSZBAN A KÖZEGEK



CSÁRDA-AGRO
SZÖVETKEZET

103 éves faiskola
ALSÓTEKERESÉN

Cékla, a nyertes

ÖNJÁRÓ, ÖNVEZETŐ
erőgépek, permetezők

Új tapasztalatok
HÉJASOKKAL

Biztonságos kezelés
a dióinjektálás

GrootGroenPlus 2025
ÉRMES ÚJDONSÁGAI

RÓZSAKERTEK



Cékla, a nyertes zöldségféle

Magyarországon a cékla nem tartozik a nagy területen termesztett szántóföldi zöldségek közé.

Az összes termőterülete jelenleg mintegy 350 hektár, de növekszik.

Ebben szerepet játszhat, hogy egyre sokszínűbb fogyasztása beleillik az egészséges táplálkozásba.

A céklát hagyományosan savanyúságként fogyasztották, azaz hőkezeléssel vagy más módon tartósítva került a vevőkhöz. Az egészségtudatos étkezési szokások előtérbe kerülésével, illetve külföldi minták hatására azonban fogyasztása sokszínűbbé vált. A piacokon, kiskereskedelemben kínált friss gumókat egyre változatosabban készítik el a vevők, akár a divatos air fryerben is sütik, és mind többen kiváltják vele a szénhidrát-dús köreteket. A vendéglátásban is bővül a céklakínálat, az éttermekben már kérhetünk céklalevest, céklasalátát, és többféle zöldségkeverékben is megtaláljuk. Amíg a friss cékla a kereskedőknél szezonális áru, ősztől tavaszig kapható, a feldolgozott termékek, mint a levek, chipsek, előfőzött, zsugorfóliázott gumók, félkész termékek egész évben részei a kínálatnak.

A frisspiaci termesztés a cékla teljes termőfelületének mintegy negyede, kb. 80-100 hektár. Ebből a legnagyobb részt két termelő hasítja ki, a szabadszállási Róna Szövetkezet és a Bugyin gazdálkodó Csizmadai Imre egyaránt 30 hektáros nagyságrendben termeszt a céklát.

Varga István, a szabadszállási Róna Szövetkezet kertészeti vezetője szerint a céklatermesztést döntően befolyásolja a növények fejlődésének korai időszaka.



1. Csizmadai Imre termeszt a legnagyobb területen céklát hazánkban
2. A termőterület harmadán frisspiaci értékesítésre szánt fajtákat vetnek
3. A minőség megőrzése érdekében fontos a kíméletes betakarítás

Kritikus elem a vetés, ami náluk 500-700 ezer szemmel történik, és az optimális tőszám beállítása, amelynek az egyik feltétele, hogy a választott fajtának monogerm legyen a vetőmagja. Az öntözés a magok egyöntetű keléséhez, majd a növények vízigényének kielégítéséhez egy-

aránt nélkülözhetetlen a jelenlegi klimatikus viszonyok mellett. Trópusi napokon pedig hűsítő öntözésre is szükség van a fiatal növények egyenletes fejlődéséhez. A növényvédelem kihívása a rovarkárttevők, a földibolhák (*Chaetocnema tibialis*, *C. concinna*) és a fekete répalevéltetű (*Aphis fabae*) elleni védekezés, gombabetegségek közül pedig a cékla cercosporás levélfoltossága (*Cercospora beticola*) okozhat gondot. Többmenetes gyomirtás esetén a gyomfertőzés mértékétől függ a kezelések száma, feleslegesen ne terheljük a kultúrát.

A termesztett fajtákat folyamatosan figyelik és értékelik, mind frisspiaci, mind feldolgozóipari célra termesztéskor. A késztermék minőségét befolyásolja a betakarítás. Szabadszálláson a felszedés – hasonlóan a vöröshagymához – többmenetes átrakószalagos vagy nyűvő rendszerű gépekkel történik. A cékla tárolható veremben, prizmában szalmával letakarva vagy hűtőházban 1-4 °C hőmérsékleten, 90-95% relatív páratartalommal.

Csizmadai Imre az idén június-júliusban 34 hektáron vetett céklát, és ezzel a mennyiséggel Magyarország legnagyobb termelője. Több fajtával dolgozik, de jelenleg nincs kedvence. A már korábban is bizonyított technológia szerint 150 centiméter széles ágyásba négy sorosan vetett, hektáronként 400 ezer szemet. Az idén különösen szépen fejlődött az állomány, még a cercospora sem fertőzte. A felszedés szerinte is kényes része a technológiának, ezért erre a célra speciálisan alakított burgonyakombájnt használnak.

A cékla piaca stabil, ám kizárólag a gömbölyű, 6-10 centiméter átmérőjű, séretlen, mosott gumókat veszik a kereskedők. A Csizmadai kertészetből a frisspiacra 5 kilogrammos ládákban vagy zsákokban viszik az árut. Az értékesítést segíti, hogy más zöldséggel, burgonyával, hagymával és zellerrel együtt szállítanak a vevőiknek. A cékla jelenlegi termelői ára elfogadható.



R. I.



SAKATA®

PASSI^{ON} in Seed

Az innováció hagyomány

A Sakata fő küldetésének tekinti, hogy a saját nemesítési programjából megbízható fajtákat kínáljon. Törekszünk termelőbarát fajtákat nemesíteni, amelyek mellett, hogy nagyon jól teremnek, még jó ízűek is. A genetikai és technológiai lehetőségek teljességével, mindazzal, amit az elmúlt több mint 100 évben összegyűjtöttünk, olyan fajták vetőmagjait kínáljuk, amelyek örömet és egészséges ételt eredményeznek.

A Sakata céklanemesítő központja az Egyesült Államok északnyugati szegletében, Washington államban van. Arra összpontosítunk, hogy olyan fajtákat fejlesszünk ki, amelyek megfelelnek a világpiaci igényeknek és a legmagasabb szintű minőségi elvárásoknak, mellett, hogy a különböző körülményekhez jól alkalmazkodnak. Kiváló eredményeket értünk el fajtáinkkal, a szigorú rezisztencia- és teljesítményvizsgálatainknak köszönhetően. Termelőinknek teljes fajtacsomagot kínálunk, gazdag céklaválasztékot, korai fajtákat jó vigorral, késői fajtákat magas cukortartalommal és tárolhatósággal, továbbá jó színválasztékot.



Azuma F1

Red Hawk F1



Választékunkban a termelők megtalálhatják a 75 napos Red Hawk F1-et, ami évek óta bizonyítja a korai termesztésben, különösen tavaszi kötözött céklaként, de kerek és gömbölyű mélyvörös fajtaként a késői időszakban is jól szerepel. Újdonság a Sakata-portfólióban az Azuma F1 – amit nagyon kicsi levélcsatlakozás és gyökér, de nagyon magas cukortartalom jellemez, jellegzetesen kerek alakkal, kiemelkedően szép színnel és sima héjjal.

Az Azuma jól tűri a meleg viszonyokat és jól viseli a hőséget a nyári időszakban. Az új anyag azoknak a termelőknek lehet érdekes, akiknél probléma a Rhizomania, de jól viseli Rhizoctonia jelenlétét is. Ez a cékla ajánlható a feldolgozóknak is, mert 12-14% Brix tartalommal rendelkezik. A céklarépa kerek, jó és szép belső színű, kiegyenlített, és a fajta sokat hoz.

A Sakata az új genetikai kutatásaiban erősen fókuszál az új anyagok egészségességére. Vizsgáljuk az új BRR23000 F1 hibrid céklát, ami Cercospora- és varasodás-ellenálló, jó minőségű, kerek és kiegyenlített, szép mély külső és belső színű gumókat terem, melyek magas Brix-értékeket mutatnak. Amellett, hogy jó minőséget terem, megtakarítást hoz a termelőnek az elmaradó Cercospora elleni permetezések miatt. A varasodásmentes gumók jó minőséget jelentenek a frisszici értékesítésben.

A Sakata-választékban a termelők olyan új, megnyúlt fajtákat is találhatnak, mint az Udina, ami teljes rezisztenciacsomaggal rendelkezik, teljes rezisztenciával a Rhizoctoniára és részleges ellenállósággal a Cercosporára és a varasodásra.



Aurora F1



Alfa Lucullus
professzionális zöldségvetőmagok

Választékunkkal kapcsolatosan további információért forduljon disztribútorunkhoz, az Alfa Lucullus Kft-hez. telefon: 76/480-878 30/388-0219 www.alfaluc.hu