



Alfa Lucullus
professzionális zöldségvetőmagok

Dinnye fajtaválaszték

Fajták	Tenyészedő ültetéstől (nap*)	Termésalak	Terméstömeg (kg)	Típus	Hússzín	Termesztéstechnológia	Tövön tarthatóság
<i>Saját gyökerű termesztésre javasolt fajta</i>							
Lusia F1	75	kerek	5-7	Görögdinnye Sugar Baby	sötétpiros	korai fóliatakarásos és szabadföldi	kiváló
WM 1041 F1	75-79	kerek	8-10	Görögdinnye Crimson	sötétpiros	korai fóliatakarásos és szabadföldi	kiváló
Vasko F1	80-83	megnyúlt kerek	12-14	Görögdinnye Crimson	intenzív piros szín	korai fóliatakarásos és szabadföldi	jó
Varda F1	83-85	megnyúlt kerek	14-16	Görögdinnye Crimson	intenzív piros szín	korai fóliatakarásos és szabadföldi	kiváló
Zodiak F1	85-88	ovális	10+	Görögdinnye Crimson	intenzív piros szín	korai fóliatakarásos és szabadföldi	kiváló
Manuela F1	62-72	kerek	1,2-1,5	Sárgadinnye gerezdes, paraléces	zöld-, sárgahúsú	korai fóliatakarásos és szabadföldi	kiváló
<i>Oltásra javasolt fajta</i>							
Sprinter F1	75	kerek	5-7	Crimson	intenzív piros szín	Nimbus F1 • interspecifikus alanyra javasoljuk oltani	jó

* évjárattól függően




WM 1041 F1

- Erőteljes növekedés jellemzi, a lombzat jól védi a dinnyét, ezért napégésre nem érzékeny.
- Korai termésérésű, kb. 75-79 napos ültetést követően.
- A termések Crimson típusúak kerek formájúak, kb. 8-10 kg nagyságúak.
- A gyümölcsök hússzíne sötétpiros, íze kiváló, kellemesen édes, ropogós.
- Kiváló tövön tarthatóság és pultállóság jellemzi a dinnyét.
- Nagy termőképességű, bőtermő fajta.
- IR: Co 1,3



Vasko F1

- Erőteljes lombozatot nevel, amely a dinnyéket jól takarja, ezért a napégés nem jellemző.
- Korai Crimson típusú fajta, kb. 80-83 napos ültetést követően.
- Minőségi belső szerkezet, kb. 12-14 kg-os, tömör, intenzív piros hússzín, repedésre nem hajlamos.
- Szedésénél figyelembe kell venni, hogy a hús színe hamarabb kialakul, mint az édessége.
- Jó megújuló képessége miatt, kifejezetten jó össztermés várható.
- Kiváló tövön tarthatóság
- Fuzárium és fenésedés ellenálló



Varda F1

- Lombozata erőteljes növekedésű, ezért napégésre nem hajlamos.
- Korai fóliatakarásos és szabadföldi termesztésre ajánljuk, 83-85 napra szedhető.
- Piacos termései 14-16 kg nagyságúak, Crimson típusúak, megnyúlt, kerek formájúak
- A hússzíne intenzív piros, íze ropogós mézédese, a beltartalmi értéke kiváló, belső repedésre nem hajlamos.
- Folyamatos terméshez, magas hozam jellemzi.
- Kiválóan tövön tartható
- IR: Fon 0,1

Zodiak F1

- Lombozata erőteljes növekedésű, amely a dinnyéket jól takarja, ezért a napégés nem jellemző.
- Korai fóliatakarásos és szabadföldi termesztésre ajánljuk, 85-88 napra szedhető.
- Nagytestű, kiegyenlített méretű, 10 kg feletti Crimson típusú terméseket hoz.
- A hús intenzív piros színű, tömör, magas cukortartalmú, kellemes ízű.
- Kiváló tövön tarthatóság
- HR: Fon 0,1



Lusia F1

- Korai, kb. 75 napos ültetést követően.
- Közepesen erőteljes növekedés, napégésre nem hajlamos.
- 5-7 kg-os kiegyenlített nagyságú és méretű kerek termések, csillogó fekete terméshéj.
- Sötétpiros hússzín, tömör hús, amely belső repedésre nem hajlamos, kellemes, édes íz.
- Kimagasló hozama van.
- Kiváló tövön tarthatóság.



Manuela F1

- Nagyon korai fajta (62-72 nap)
- 1,2-1,5 kg nagyságú, rendkívül ízletes, mézédese, zöld-, sárgahúsú, gerezdes sárgadinnye.
- Jó megújuló képesség jellemzi, folyamatosan terem.
- Kiváló tővön tarthatóság és pultállóság.



Elérhetőségek:



Valasekné Judit
vevőszolgálat
30/388-0219



Bélley Réka
szaktanácsadó
30/687-9868



Konrád Zoltán
szaktanácsadó
Dél-Magyarország
30/960-2710, 30/432-2521



Morauszki Tibor
szaktanácsadó
Kelet-Magyarország
30/388-2186, 20/385-2416



Alfa Lucullus
professzionális zöldségvetőmagok

6000 Kecskemét, Erdei F. tér 2.
Tel: 76/480-878
www.alfaluc.hu