

SAKATA®

PASSION in Seed



Zöldség Vetőmag Katalógus

📍 Magyarország





Zöldségvetőmagok teljes választéka a magyar piacra

A Sakaka Vegetable Europa vállalat, a japán Sakata Seed Corporation leányvállalata, magas színvonalú zöldségféléket nemesít, vetőmagot termel és értékesít Európában, a Közel Keleten és Afrikában. A cég a piac meghatározó hagyományokkal rendelkező szereplője, a Sakata 2013 -ban ünnepelte centenáriumát. A kutatás, vetőmag előállítás és értékesítés 22 országban történik.

A magyar vetőmag piacon a Sakata fajtákat e termelők nagyon megbecsülik és magasra értékelik.

A Sakata cég figyelembe veszi az összes fontos tényezőt a fajták nemesítése során, hogy a legjobbat tudja nyújtania különböző piacokon, így is biztosítva egy jobb jövőt.

Ebben az új katalógusban megtalálhatók a Sakata legújabb innovációi amik a termelők gyarapodását szolgálják. Ezek közé tartoznak olyan fajták mint az IthakaF1, Nebula F1 és az Oceano F1.

A fajtaleírások, kereskedelmi és technológiai jellemzők segítséget nyújtanak a megfelelő fajták kiválasztásához és emellett technikai is ajánlásokat adnak.

Kérjük, bizalommal forduljanak a Sakata képviselőkhöz bármilyen további információért.

Tartalom

● Brokkoli	p. 4
● Cékla	p. 8
● Görögdinnye	p. 12
● Hagyma	p. 18
● Káposzta	p. 20
● Karalábé	p. 26
● Karfiol	p. 27
● Kínai kel	p. 29
● Kötözőhagyma	p. 31
● Mángold	p. 32
● Padlizsán	p. 34
● Pak Choi	p. 35
● Paprika	p. 36
● Paradicsom	p. 44
● Retek	p. 53
● Sárgadinnye	p. 56
● Spenót	p. 64
● Tökfélék	p. 67
● Turnip	p. 75
● Uborka	p. 77
Vásárlási és szállítási feltételek	p. 78
Rezisztencia	p. 79

Brokkoli

Ares F1 | Korai

Sötétzöld szemcsézettőségű, nagy fejsúlyú

- Korai, gyorsan fejlődő
- Sötétzöld szemcsézettőség
- Súlyos fejek

Rózsza	Szép domború fej Sötétzöld szemcsék
Súly	400-600 gr
Növény	Sötétzöld Nagy levélzet Kompakt növények
Érettség	65-70 napos tenyészidő
Betakarítási idő	Ajánlott kora tavaszi ültetésre, illetve őszi betakarításra



Technológiai tanácsok

- Őszi termesztésben nagyon gyors



Technológiai tanácsok

- Őszi termesztésben gyorsabb
- Magas állománsűrűséggel is ültethető

Chronos F1 | Korai

Gyorsan novő, antociánmentes

- Korai friss piaci fajta
- Nagyon erősen ellenálló a fejbarnulásra
- Késő nyári-őszi-téli fajta

Rózsza	Szép domború fej Közepes szemcsézettőség
Súly	400-500 gr fejméret
Növény	Kompakt növények Jól sűrítető Jól teljesít hideg körülmények között
Érettség	65-70 napos tenyészidő
Betakarítási idő	Ajánlott kora tavaszi ültetésre, illetve őszi betakarításra

Ithaca F1 | Középérésű

Termelőbarát és sokoldalú

- Frisspiacra és feldolgozásra
- Parthenon-al azonos érésidejű
- Nagyon kiegyenlített, erőteljes, kompakt növény
- Nagy fejeket terem
- Téli betakarításra alkalmas Dél-Európában

Rózsza	Nagyméretű és jól eltartható Szép és közepes méretű fejek Nagy fajsúly
Növény	Erőteljes és kompakt Egészséges növény télen is Sötétkék levelű




Nemesis F1* | Középérésű

Erős vigor, kemény fej jellemzi

- 75-85 napos tenyészidő
- Erős felálló habitus
- Bevakulás-ellenálló
- Peronoszpóra-ellenálló
- Nyárvégi és őszi betakarításra

Rózsza	Könnyen betakarítható Közepes méretű fejek Kemény és tömött fejek Átlagtömeg: 500 gr
Növény	Nagyon erősen növekszik Jól fejlett fejek Középzöld színű levelek



Tinos F1 | Középérésű

Tökéletes alakú, nyári betakarításra, sötétzöld szemcsézettőségű fejekkel

- Frisspiaci
- Érésideje: Naxos + 7-10 nap
- Erőteljes és kompakt növény
- Sötétzöld szemcsézettőségű szép fej
- Nyári betakarításra

Rózsza	Nagyobb, mint a Naxos Közepes szemcsék Nagyon jól eltartható termék
Súly / Méret	400-600 gr
Növény	Erőteljes és kompakt Korábbi, mint a Naxos Sötétlevelű
Érettség	75-85
Betakarítási idő	Nyári termesztésre

Parthenon F1 | Középérésű

Alapfajta az Európai friss- és feldolgozó piacon

- Középérésű fajta, friss piacra és ipari feldolgozásra
- Sötétzöld szín
- Súlyos fejek


Rózsza	Mutatós domború fejek Nagy és súlyos fejek
Súly	400-600 gr fejméret
Növény	Erős, vigoros fajta, erős gyökérrendszerrel Robosztus
Érettség	78-88 napos tenyészidő
Betakarítási idő	Ajánlott betakarítási idő őszi



Technológiai tanácsok

- N trágyázásra figyelni!

* Regisztráció folyamatban



Leonidas F1 | Középérésű
Egészséges állomány és könnyű betakarítás

- Friss piacra
- Magasan ülő fejek a könnyű betakarításért
- Ellenállóság a kórokozókkal szemben

Rózsza	Tömör fej Finom szemcsézettség
Súly	400-600 gr fejméret
Növény	Nem hajlamos szárüregesedésre
Érettség	78-88 napos tenyészidő



Triton F1 | Középérésű
Nagy termőképesség jó hőtűréssel

- Néhány nappal korábbi a Parthenon-tól, jobb hőtűrés
- Beilleszthető friss piaci- és ipari értékesítésre

Rózsza	Nagyméretű súlyos fejek Mutatós szemcsézettség
Súly	400-600 gr fejméret
Növény	Jó vigor Nagy levelek Felálló habitus
Érettség	73-83 napos tenyészidő
Betakarítási idő	Nyár végi- és őszi betakarításra ajánlott



Technológiai tanácsok

- Biotermesztés

Marathon F1 | Középérésű
Rugalmas fajta, többcélú hasznosíthatóság

- Alkalmazkodóképesség a körülményekhez
- Oldalfejeket is nevel

Rózsza	Intenzív zöld szín
Súly	350-500 gr fejméret
Növény	Vígros fajta Erős gyökérzet
Érettség	75-80 napos tenyészidő

Naxos F1 | Középérésű
A hőtűrés bajnoka


- Középérésű fajta friss piaci értékesítésre
- Kékeszöld szín
- Nagyon jól teljesít forró nyári körülmények között

Rózsza	Finom szemcsézettség Mutatós színvilág
Súly	400-600 gr fejméret
Növény	Nyári termesztésre Felálló habitus Kékeszöld levélzet
Érettség	70-80 napos tenyészidő
Betakarítási idő	Nyári termesztésre ajánlva



Technológiai tanácsok

- Hőtűrés!!!
- Biotermesztésben nyáron is jól működik



Azuma F1* | Piros gömbölyű
Nagyon jól alkalmazkodik a meleg viszonyokhoz

- Alkalmas a frisspiacra és a feldolgozásra
- Kerek alakú
- Sokoldalúan termeszthető
- Középkései érésű

Réptest	Bíbor színű gumók kívül és belül Szépsíma héjú Kiegyenlített kerek alakú A cukortartalma 10-12 %
Növény	Zöld színű levélzet jellemzi Gyorsan és határozottan fejlődik



Nebula F1* | Piros gömbölyű
Kiváló szín és minőség jellemzi

- Nagyszerű frisspiacra
- Kerek alakú
- Sima akülső héj
- Alkalmas kötött talajra hideg viszonyokra is
- Nagy állománysűrűséggel is vethető

Réptest	Kerek alakú Mély külső és belső szín jellemzi
Növény	Középerős korona jellemzi A levélízesülés erőteljes a nyűvő betakarításhoz

BRR23000 F1 | Piros gömbölyű
Közepes ellenállóságú a Cercosporára és a varrasodásra,
erősen ellenálló a Rhisoctoniára

- Nagyon szép gyökértetek mélyvörös színnel
- Kisméretű gyökérzet és levélcsatlakozás
- Kiváló frisspiaci, feldolgozási és tárolási anyag

Réptest	Kiegyenlített Kerek Mélyvörös
Növény	Közepes növekedési erélyű Nagyszerű levélcsatlakozás
Rezisztencia	HR Rs IR Cb / Ss



Aurora F1 | Piros gömbölyű
Jó ellenállóságú a Rhizomániára és jól viseli a Rhizoctoniát

- Jó ellenállóságú a Rhizomániára és jól viseli a Rhizoctoniát
- Kerek alakú céklák
- Nagyszerű a frisspiacra, tárolásra és az iparnak
- Magas Brix jellemzi

Réptest	Rizománia ellenálló Nagyon magas cukortartalmú (12-15 %) Kiegyenlített Kerek réptestek Nagyszerűen tárolható
Növény	Magas levélzet Kicsi levélalap
Rezisztencia	IR BNYVV / Rs



BE10317 F1 | Piros gömbölyű
Könnyen adaptálható fajta

- Bébicékla termesztésre is
- Egyöntetű gumóméret bébi és normál céklaként
- Több piaci szegmens
- Jó választás korai vetésre

Réptest	Mélyvörös szín Kerek gumó Magas Betanin tartalom Korai
Méret	Közepes korona és vékony gyökér
Növény	Erőteljes növény Magszárbamenésnek ellenáll Felálló habitus
Érettség	Tenyészidő: 90 nap vetéstől

Cardeal F1 | Piros gömbölyű
Magas cukortartalom

- Magas cukortartalma miatt kitűnő választás feldolgozóiparnak
- Jól tárolható

Réptest	Piros belső szín Egyöntetű gömbölyű gumók Magas cukortartalom (12-15 %) Sima héjú gumó, kicsiny koronával
Méret	Kis korona és vékony gyökér
Növény	Zöld felálló levélzet Egészséges és erőteljes állomány
Érettség	Tenyészidő: 90-95 nap vetéstől



* Regisztráció folyamatban

Kestrel F1 | Piros gömbölyű

Az alapfajta

- Nagyobb gumók feldolgozásra és friss piacra
- Nagy jó tárolhatóság

Réptest	Piros belső szín Gömbölyű gumó Édes ízű (10 % körüli cukortartalom)
Méret	Közepes korona és vékony gyökér
Növény	Zöld felálló levélzet Egészséges és erőteljes állomány
Érettség	Tavasszal és nyáron egyaránt vethető Tenyészidő: 95 nap vetéstől



Rodina F1 | Piros hengeres

Ideális választás szelethez

- A Sakata hengeres céklája többet terem mint a kerek termésűek
- Jól Tárolható
- Jól tárolható

Réptest	Mélybordó belső szín Hengeres gumó Magas cukortartalom (12-14 %) Egyöntetű gumóméret
Súly / Méret	Kis korona és vékony gyökér
Növény	Erőteljes növény és erős koronát nevel
Érettség	Tenyészidő: 90-100 nap vetéstől Középérésű
Rezisztencia	IR Cb / Ss



Red Hawk F1 | Piros gömbölyű

Korai betakarításra

- Ipari és friss piaci értékesítésre
- Korai hajtásra, fátylas- és szabadföldi termesztésre egyaránt

Réptest	Piros belső szín Egyöntetű gömbölyű gumók
Méret	Kis korona és vékony gyökér
Növény	Zöld levélzet Gyors és erőteljes növény
Érettség	Tenyészidő: 75-85 nap vetéstől



Chioggia-Guardsmark | Sárga

Friss piaci értékesítésre

- Tökéletes választás friss piacra és gasztronómiai különlegességként
- Kitűnő ízvilág

Réptest	Mutatós élénk bíbor és fehér belső Lapított kerek gumó, közepes koronával és vékony gyökérrel
Súly / Méret	Közepes korona és vékony gyökér
Növény	Világos zöld levélzet
Érettség	Tenyészidő: 90 nap vetéstől

Udina F1* | Piros hengeres

Magas szintű rezisztenciával rendelkezik a Rhizoctoniára és IR: Cercospora és varrasodásra

- Hengeres gyökerek sötétbelső és külső színnel
- Kiváló hengeres gyökérforma
- Kiemelkedő egyöntetűség
- Ideális feldolgozásra és a szeletelt piacra

Réptest	Hengeres alakú Magas cukortartalmú Nagyon kiegyenlített sima gyökerek Mély vörös belső szín
Növény	Középérésű, 85-90 nappal a vetés után szedhető Erőteljes növekedésű Erős korona jellemző
Rezisztencia	HR Rs IR Cb/ Ss/



Új

Golden Eye | Sárga

Mutatós aransárga szín

- Aransárga gumója egyedi termék
- Édes ízű

Réptest	Arany színű gumóbelső Egyöntetű gumói főzés után is megőrzik színüket Korai tenyészidejű
Súly / Méret	Közepes korona és vékony gyökér
Növény	Világos zöld levélzet
Érettség	Tenyészidő: 90 nap vetéstől



* Regisztráció folyamatban


Görögdinnye

Praetorian F1 | Crimson típus

Ggazdaságos termesztetőség és szeletelhetőség

- Intenzív vörös színű, repedésellenálló
- Nagyhozamú kevés veszteséggel
- Könnyen betakarítható
- Jól szállítható

Termés	Ovális megnyúlt alak Sima sötétzöld csíkozottságú termés Apró magvú
Súly	10-16 kg
Növény	Korai érés Hajtatásra vagy szabadföldre Megfelelő növekedés és takarás
Rezisztencia	HR Co 1 IR Fon 0, 1



Sinfonia F1* | Crimson típus

Nagyhozamú és finom

- Korán köt, sötétzöld csíkos termések
- Ropogós hús
- Repedés-ellenállóság
- Húsa fényes piros, édes
- Tökéletes a fogyasztóknak


Termés	Terméssúly: 6-10 kg Kerek, ovális, sima Szépen változó sötét és középzöld csíkok Fényes piros hús, közepes magokkal
Súly	6-10 kg
Növény	Középerésű Jó növekedés Jó takarás Főszazonbeli fajta
Rezisztencia	HR Co: 1 / Fon: 0 IR Fon 1

Crimson Ruby F1 | Crimson típus

Külső és belső minőség

- Egyöntetű, egyidejű terméskötődés, nagy termésbiztonság
- Egyensúly a növény vigora és a korai érés között
- Egyöntetű termésméret, mutatós árualap (fényes, csillogó héj)
- Stabil beltartalmi értékek, húskeménység, szín és brix
- Élénkpiros szín

Termés	Kerek-ovális forma Világos- és sötétzöld csíkozottság a héjon Piros hússzín, jó hússzerkezet
Súly	9-12 kg
Növény	Erőteljes növekedés és jó lombtakarás Korai és főszazonbeli termesztésre
Rezisztencia	HR Co 1 IR Fon 0,1




Sensei F1 | Crimson típus

Korai szedésre

- Intenzív piros szín, a nyár fénysugara
- Szakadásra nem érzékeny
- Gyors és koncentrált szedési ciklus
- Biztonságosan termesztető

Termés	Kerek-blocky alakú termések Világoszöld-sötétzöld csíkozottságú héj Intenzív piros szín, apró magok
Súly	10-12 kg
Növény	Egyensúlyi állomány Nagyon rövid érésidő Egészséges lombzat Hajtatásra és szabadföldre
Érettség	Korai, középkorai tenyészidő Gyors szedési ciklus
Betakarítási idő	Korai termesztésre
Rezisztencia	HR Co 1 IR Fon 1



Daytona F1 | Crimson típus

A nehézsúlyú keményfejű

- Bőtermő, egyöntetű méret és alak
- Erős növények, jól takaró állománnyá állnak össze
- Erős héj, jó szállíthatóság és jól tűri az áruváz készítést
- Ropogós, finom hús

Termés	Ovális, megnyúlt forma Világos- és sötétzöld csíkozottság
Súly	10-14 kg
Növény	Erős növekedésű állomány, sűrű lombzat Egész éves termesztésre
Érettség	Középerésű
Rezisztencia	HR Co 1



Legio F1 | Crimson típus

Az arany középút

- Homogén termések
- Sima, csillogó héj; friss kinézete eladja önmagát
- Megbízható beltartalom
- A koraiság, a vigor és a jó takarás ötvözete

Termés	Ovális Sima, csillogó sötétzöld- és középzöld csíkozottságú héj Mutatós piros gyümölcshús, apró magokkal
Súly	7-11 kg
Növény	Jó növekedési erély, jó lombtakarás Szabadföldi termesztésre ajánlott

* Regisztráció folyamatban

Leonardo F1 | Crimson típus

A kategória nehézsúlyúja

- Magas össz- és kereskedelmi termésmennyiség
- Nagy méretű, tömör dinnye
- Napégésre nem érzékeny
- Ropogós hússzerkezet, megszakadásra nem érzékeny

Termés	Ovális Sima, csillogó sötétzöld- és középzöld csíkozottságú héj Mutatós piros gyümölcshús, apró magokkal
Súly	9-13 kg
Növény	Jó növekedési erély, jó lombtakarás Szabadföldi termesztésre ajánlott
Érettség	Korai érés
Betakarítási idő	Tavaszi, nyári
Rezisztencia	HR Co:1



Technológiai tanácsok

- Napégés ellenállóság

Regus F1 | Jubilee típus

A válasz a piac elvárásaira

- Jó növekedési erély, korai érés
- Bőtermő, egyöntetű termések
- Termésmérete a piaci elvárásokat lefedi
- Stabil beltartalmi értékek a folyamatos értékesítés záloga
- Magas cukortartalom és jó ízvilág az elégedett fogyasztóért

Termés	Kerek dinnyék Világoszöld héjszín, finom sötétzöld csíkozottsággal Magszegény, piros húsú
Súly	6-8 kg
Növény	Jó növekedési erély Középerésű



Podium F1 | Crimson típus

A munka eredménye

- Termelőbarát fajta, könnyen és bőségesen hoz kötéseket
- Gyors érési ciklus, piacos 1. osztályú termések
- A megfelelő méret és alak
- Kitűnő hús keménység és ropogósság, szemet gyönyörködtető piros szín
- Nagyon szállítható, pultálló; a legigényesebb piacok kielégítésére

Termés	Kerek dinnyék Sötétzöld- és középzöld csíkozottságú héjszín A héj és a hús jól elválik Sötétpiros, tömör hússzerkezet
Súly	4,5-7 kg
Növény	Szépen köt hűvösebb körülmények között is

Új



Nijar F1* | Magnélküli Sugar Baby

Kiváló ízű

- Korai ciklusban nagy hozam
- Piacképes méretet terem a szezon elejétől
- Jó belső minőség (brix, húskeménység és szín)
- Legfinomabb ízű
- Repedés-ellenálló

Termés	5-7 kg-os kerek Középsötét zöld héj, vékony csíkokkal Vörös hússzínű magnélkül, vagy kis magkezdeményekkel
Súly	5-7 kg
Növény	Nagyon rövid érésidő Könnyven kötődő jó növény Korai és főszezonbeli termesztésre, hajtatásra vagy szabadföldre

Splendor F1 | Crimson típus

A minőséget megcélozva

- Mutatós, piacos termések
- Napégésre nem hajlamos
- Kitűnő hússzerkezet (vörös szín, keménység és ropogósság)
- Megszakadás nem jellemző

Termés	Kerek-ovális forma Világoszöld- és sötétzöld csíkozottságú héj Sötétpiros hússzín, vékony jól elkülönülő héj
Súly	6-9 kg
Növény	Erős növekedés állomány Korai érésű
Rezisztencia	HR Co 1 IR Fon 0,1



Fire Ball F1 | Sugar Baby típus

Az igazi fekete és piros párosítás

- Nagyfokú termésbiztonság és egyöntetű termések
- Jó beltartalmi értékek, intenzív piros szín
- Vásárlói elégedettség a minőség miatt

Termés	Kerek termések Sötétzöld héjszín Édes piros gyümölcshús
Súly	8-12 kg
Növény	Középerős növekedési erély Korai érésű Korai és főszezonbeli termesztésre
Érettség	Korai tenyészidő
Betakarítási idő	Egész szezonra
Rezisztencia	IR Fon 0,1



Technológiai tanácsok

- Hajtatásra- és szabadföldi termesztésre

* Regisztráció folyamatban

Fajtaösszesítő

Fajta	Szegmens	Vigor	Tenyészedő	Rezisztencia (HR/IR)	Héj
CRIMSON TÍPUS - Kerek / Blocky alakú					
Sinfonia F1	Crimson típus	Erős	Középkorai	HR Co: 1 / Fon: 0 IR Fon 1	Sötétzöld és középzöld csíkok váltakoznak
Crimson Ruby F1	Crimson típus	Jó	Középkorai	HR Co 1 IR Fon 0,1	Világoszöld és sötétzöld csíkozottság
Legio F1	Crimson típus	Erős	Korai	HR Co 1	Zöld és sötétzöld csíkozottság
Leonardo F1	Crimson típus	Jó	Korai	HR Co 1	Zöld és sötétzöld csíkozottság
Sensei F1	Crimson típus	Kielégítő	Korai	HR Co 1 IR Fon 1	Zöld és sötétzöld csíkozottság
Splendor F1	Crimson típus	Kielégítő	Középkorai	HR Co 1 IR Fon 0,1	Zöld és sötétzöld csíkozottság
CRIMSON TÍPUS - Ovális / Megnyúlt alakú					
Daytona F1	Crimson típus	Erős	Kései	HR Co 1	Sötétzöld finom világoszöld csíkokkal
Praetorian F1	Crimson típus	Jó	Korai	HR Co 1 IR Fon 0, 1	Sötétzöld finom világoszöld csíkokkal
SUGAR BABY 2x Type					
Fire Ball F1	Sugar Baby típus	Kielégítő	Korai	IR Fon 0,1	Feketészöld
SEEDLESS 3x Type					
Nijar F1	Sugar Baby típus	Kielégítő	Korai	–	Középzöld világos csíkokkal
Regus F1	Crimson típus	Kielégítő	Korai	–	Zöld és sötétzöld csíkozottság
Regus F1	Jubilee típus	Jó	Korai	–	Világoszöld finom sötétzöld csíkokkal

Alak	Súly (Kg)	Hússzín	Korai szezon	Közép szezon	Fő- és utószezon
Kerek-Ovális	6-10	Piros	–	 	
Blocky	9-12	Piros		 	–
Blocky	7-11	Piros	–	 	 
Kerek-Ovális	9-13	Piros		 	–
Kerek-Ovális	6-10	Intenzív piros	 	–	–
Kerek	6-9	Intenzív piros		 	–
Ovális-Megnyúlt	10-14	Világos piros	–	 	 
Ovális-Megnyúlt	10-16	–		 	 
Kerek	8-12	Intenzív piros	 	 	–
Kerek	5-7	Piros		 	–
Kerek	4,5-7	Piros	 	 	–
Kerek	6-8	Piros		 	

Hagyma

Senshyu Yellow | Áttelelő

Áttelelő vöröshagyma

- Igazi áttelelő vöröshagyma

Termés	Gömbölyű hagymák Vékony héj Egyöntetűség Szép bronzos szín
---------------	---



Red Baron | Hosszú nappalos

Szép piros és finom ízű

- Édes ízű
- Sötét színű fényes páncélzatú
- Nem hajlamos a feldagadásra

Termés	Enyhén lapított, kerek alakú Fényes piros és jó ízű
---------------	--

Növény	Nem érzékeny a feldagadásra Könnyen megtermeszthető
---------------	--



Shakespeare 200 | Áttelelő

Bőtermő áttelelő hagyma

- Kései rövidnappalos fajta
- Mutatós termékek, erős páncélzattal

Termés	Erős páncélos hagyma Kitűnő csomagolási alapanyag
---------------	--

Növény	Feldagadásra nem hajlamos Jó tárolhatóság
---------------	--



Red Herald F1 | Hosszú nappalos

Jól tárolható, szép lila színnel

- Lila szín: fényes és egyöntetű
- Jól tárolható
- Magas termőképesség
- Kellemes íz

Termés	Gömbölyű Fényes, sötétlila tavaszi vetésű hagyma Erős héj
---------------	---

Növény	Erős gyökérzet Jó tárolhatóság
---------------	-----------------------------------

Technológiai tanácsok

- Hosszúnappalos
- Erős gyökérzetű

ONI21039 F1* | Hosszú nappalos

Magas termőképesség, egészséges növény

- Nagy méretű, kiegyenlített hagymák
- Erős növény
- Peronoszpórára nem érzékeny
- Akár 7 hónapig tárolható

Termés	Kerek hagymák lapított alappal Szép barna szín Nagy méretű
---------------	--

Növény	Kékeszöld levél viaszos borítással Késői érésű
---------------	---



Kísér-
leti

* Regisztráció folyamatban

Rosanna | Hosszú nappalos

Könnyedén megismerhető, fajtára jellemző pirosas szín

- Kulináris célú felhasználásra
- Betakarítás után színesedik még
- Jól tárolható

Termés	Kissé lapított hagymák Gyönyörű hagymakarikák szelhetők
---------------	--

Növény	Tavaszi palántázás vagy tél végi, kora tavaszi vetés
---------------	--



Káposzta

Cape Horn F1 | Csúcsoskáposzta

Korai csúcsos

- Korai, gyorsan fejlődő fajta
- Magszárbamenésnek ellenáll
- Jó lábontarthatóság
- Édes, ropogós levélzet

Fej	Kompakt csúcsos forma Nagyon ízletes
Súly	0,8-1,4 kg
Növény	Sötétzöld levelek Jó szántóföldi lábontarthatóság
Érettség	Tenyészidő: 50-65 nap
Betakarítási idő	Tavaszi szedésre
Rezisztencia	HR Foc:1



Cape Roca F1 | Csúcsoskáposzta

Korai csúcsoskáposzta, ami felmagzás-ellenálló

- Kiváló állomány
- Egészség
- Jó lábontarthatóság
- Kora tavaszi-nyári szedés
- Kiváló termés

Fej	Korai típusú
Súly / Méret	Átlagtömege 0,8-1,2 kg
Növény	Csúcsos káposzta
Érettség	55-60 napos
Rezisztencia	HR Foc:1



Cape Verde F1 | Csúcsoskáposzta frisspiacra

Középérésű csúcsos

- Közepes tenyészidejű
- Jó lábontarthatóság, mely kiegészül tárolhatósággal
- Eőrteljes növekedésű fajta

Fej	Hegyes, csúcsosabb; mint a Cape Horn Repedésre nem érzékeny
Súly	0,8-1,4 kg
Növény	Sötétzöld levelek Jó szántóföldi lábontarthatóság
Érettség	Tenyészidő: 70-80 nap



Cabella F1* | Fejeskáposzta

Megbízhatóan bőtermő fajta

- Kiváló erős növény
- Kettős hasznosítású, frisspiac és savanyítás
- Nagyon magas terméspotenciál
- 100-120 napos tenyészidő
- Nagyon szép és kiegyenlített fejek, amik jól lábontarthatóak

Fej	Kerek fejek 4-6 kg-os fejméret Édes íz
Súly	4-6 kg között
Növény	Sötét kékeszöld viaszos levelek Tripsz-toleráns
Érettség	100-120 napos
Betakarítási idő	Nyári, őszi termesztésre
Rezisztencia	HR Foc 1



Elisa F1 | Fejeskáposzta

Az igazán korai szezonkezdés

- Extra korai szedésre
- Magszárbamenésnek ellenáll
- Tavaszi szedésre, szezonkezdés

Fej	Kitűnő ízvilág Rövid torzsa
Súly	0,6-1,0 kg
Növény	Gyors fejlődés Korai fejesedés
Érettség	Tenyészidő: 55 nap



Technológiai tanácsok

- Fóliás-, fátylas- és szabadföldi termesztés

Marloo F1 | Fejeskáposzta

Baktérium ellenálló és bőtermő nyári szedésre

- Középkorai fajta
- Nagyon jól tolerálja a forróságot
- Ellenáll a baktériumos betegségnek

Fej	Kissé lapított fejforma Nagy betakarított termésmennyiség
Súly	2,0-3,5 kg
Növény	Jó lábontarthatóság
Érettség	Tenyészidő: 80-95 nap
Betakarítási idő	Nyár végi-, őszi szedésre
Rezisztencia	HR Foc 1 IR Xcc



Technológiai tanácsok

- Szabadföldi termesztésre

Monroo F1 | Fejeskáposzta
Könnyen termesztető, robusztus, bőtermő

- Közepes tenyészidejű fajta, friss piacra

Fej		Kerek fejek
Súly		1,5-2,5 kg
Növény		Sötétzöld, egészséges állomány Jó lábontarthatóság
Érettség		Tenyészidő: 95-100 nap
Betakarítási idő		Nyár végi- , őszi szedésre
Rezisztencia		HR Foc:1



Accord F1 * | Fejeskáposzta friss piac
Jó lábontarthatóság

- Egészséges állomány
- Piacos fej
- Kiemelkedő termőképesség, jó lábontarthatóság

Fej		Jó vigor, egészséges állomány
Súly		3,0-5,0 kg
Növény		Sötét kékeszöld levélzet
Érettség		Tenyészidő: 110-120 nap
Betakarítási idő		Nyár végi- , őszi szedésre
Rezisztencia		HR Foc:1



Nozomi F1 | Fejeskáposzta
Korai és bőtermő

- Korai fajta, friss piacra
- Tavaszi, nyári szedésre
- Stabil, erőteljes fajta
- Magas termésmennyiség korai ültetés esetén

Fej		Tömör fejek Egyöntetű fejméret
Súly		1,0-1,5 kg
Növény		Jó lábontarthatóság Repedésre nem érzékeny
Érettség		Tenyészidő: 60-65 nap
Betakarítási idő		Tavaszi szedésre



Savonarch F1 | Kelkáposzta
Sötétzöld levelű kelkáposzta (enyhén hólyagzott levelű),
jó lábontarthatóság

- Erős növekedésű, robusztus növény

Fej		Korai ültetésre alkalmas
Súly		1,5-2,5 kg
Növény		Sötétebb mint a Savoy King
Érettség		Tenyészidő: 90-95 nap
Betakarítási idő		Őszi szedésre

Supreme Vantage F1 | Fejeskáposzta
A korai nagyfejűje

- Extra korai szedésre
- Magszárbamenésnek ellenálló
- Tavaszi szedésre, szezonkezds

Fej		Szép kerek alakú Ideális tömegtermesztésre
Súly		1,5-3,0 kg
Növény		Zöld viaszos levélzet
Érettség		Tenyészidő: 70-75 nap
Betakarítási idő		Folyamatos ültetés és szedés
Rezisztencia		HR Foc:1



Savoy King F1 | Kelkáposzta
Jól ellenáll levélszél barnulásnak

- Erős növekedés
- Jó lábontarthatóság
- Külső levelek hólyagzottak befelé kevésbé

Fej		Közepesen kompakt méretű Napégés ellenálló 1,5-2,0 kg-os fejek
Súly		1,5-2,0 kg
Növény		Sötétzöld levélzet Jó lábontarthatóság
Érettség		Tenyészidő: 85-90 nap
Betakarítási idő		Őszi szedésre



* Regisztráció folyamatban

Felicity F1 | Laposkáposzta

Egészséges állomány, kitűnő íz

- Lapos fejek friss piacra
- Egyöntetű állomány
- Nagyon mutatós, jó minőségű árualap másodkultúrában

Fej		Lapos fej
Súly		1,5-2,0 kg
Növény		Sötétzöld levélzet Erős növekedés
Érettség		Tenyészdő: 70-75 nap
Betakarítási idő		Folyamatos ültetés és szedés
Rezisztencia		HR Foc:1



Avanto | Tárolási káposzta

Tárolásra ideális!

- Friss zöld színű fejek tárolás után is
- Egészséges állomány, egyöntetű fejméret
- Bőtermő

Fej		Fejforma: kerek, enyhén ovális
Súly		2,5-3,0 kg
Növény		Kései, hosszú tenyészdő Egyöntetű állomány, magasan ülő fejek
Érettség		Tenyészdő: 135 nap
Betakarítási idő		Őszi szedésre
Rezisztencia		HR Foc:1



Saturn 45 F1 | Laposkáposzta

Erős és egészséges állomány

- Lapos fej

Fej		Lapos fej Friss piacra
Súly / Méret		1,8-2,7 kg
Növény		Repedésre nem érzékeny
Érettség		Tenyészdő: 80-90 nap
Betakarítási idő		Nyár végi-, őszi szedésre



Coronet F1 | Tárolási káposzta

Gyors kerek fejű tárolási fajta

- Gyorsan fejlődik
- Másodkultúrában is 2 kg-nál nagyobb fejek takaríthatók be
- Hosszan tárolható sötétzöld kerek fejek

Fej		Fényes zöld fej Kerek fejforma
Súly		2,0-3,0 kg
Növény		Sötétzöld levélzet Felálló habitus
Érettség		Tenyészdő: 110-120 nap
Betakarítási idő		Őszi szedésre
Rezisztencia		HR Foc:1

Sweety F1 | Laposkáposzta

Lapos késő őszi-, téli szedésre

- Lapos káposzta őszi szedésre
- Jól viseli a hideg nedves körülményeket
- Erős növekedésű, egészséges állomány
- Édes, ropogós ízvilág

Fej		Lapos fej
Súly		1,8-2,8 kg
Növény		Kékeszöld szín Enyhén hólyagzott levelek
Érettség		Tenyészdő: 80-90 nap
Betakarítási idő		Őszi szedésre



Red Jewel F1 | Vöröskáposzta

A korai vörös

- Kerek fej
- Mutatós piros szín
- Kis fejmérettől betakarítható

Fej		Kerek fej Friss piacra Kompakt növények, jól szellőző állomány
Súly		1,0-2,0 kg
Növény		Jó lábontarthatóság Levélszélbarnulásra nem érzékeny
Érettség		Tenyészdő: 70-80 nap
Betakarítási idő		Nyári- és őszi szedésre



Karalábé



Quickstar F1 | Fehér Korai fajta halványzöld színnel

- Korai fajta közepes méretű gumókkal
- Kiemelkedően egyöntetű
- Hajtatási és szabadföldre is
- Felmagzásra nem érzékeny

Gumó	Enyhén lapított kerek gumó Sima Világoszöld
Növény	Sötétzöld, enyhén széles levélzet Jó felmagzás-ellenállóságú



Technológiai tanácsok

- Alkalmas a korai fűtött termesztésre
- Legkorábbi vetésekre is ajánlható

Karfiol



White Excel F1 | Korai Fehér és nehéz rózsák nyárra és őszre

- Nyáron és kora ősszel nagyon jól lábontartható

Rózsza	A fehér rózsák nagyon piacosak
Növény	70 napos tenyészidejű tökéletes öntakarással
Érettség	70-75 napos tenyészidő
Betakarítási idő	Széleskörűen termesztendő fajta nyáron és kora ősszel



Új



Manila F1* | Közép Kiváló korai őszi betakarításra

- Nagyon piacos, bőtermő

Rózsza	Könnyen betakarítható Magas fehér rózsák
Növény	85-90 napos Erőteljes növekedésű Felálló a habitusú

Concept F1 | Középkorai Kiváló nyári karfiol

- Jól tűri a nyári hőséget

Rózsza	Kompakt fej Bőtermő
Növény	85-90 napos tenyészidejű Könnyen csomagolható Jó öntakaró Középerős növekedés Meghálálja a jó talajviszonyokat
Érettség	85-90 napos tenyészidő



Technológiai tanácsok

- Kiváló nyári fajta

* Regisztráció folyamatban



Merton F1 | Középkorai

Nagyméretű fejek friss piacra és fagyasztaásra

- Kettős hasznosítás: friss piac és feldolgozóipar
- Kompakt, fehér fej
- Erős növekedés
- Minden talajtípuson jól fejlődik

Rózsa	Fehér Remek öntakarású, nagyméretű kompakt rózsa
Növény	Középérésű fajta, 85-95 napos Erős növekedés csavart belső levelekkel Felálló habitus
Érettség	85-95 napos tenyészidő



Technológiai tanácsok

- Jó hőtűrő



White Magic F1 | Középkorai

Kiváló őszi fajta

- Felálló levélzete nagyszerűen védi a fehér rózsákat

Rózsa	Súlyos kompakt rózsák
Növény	75-80 napos Nagyon jó öntakaró Középerős növekedés
Érettség	75-80 napos tenyészidő

Kínai kel



Richi F1 | Kései

Jó adaptációs képesség és ellenáll a magszárbamenésnek

- Henger alakú
- Kompakt növény
- Tavaszi-, nyári- és őszi termesztésre is alkalmas

Fej	Henger alakú fej Sárga belső szín
Súly	0,8-1,5 kg
Növény	Zöld takarólevelek Széleskörűen alkalmazkodó
Érettség	65-75 napos tenyészidő



Yuki F1 | Kései

Megbízhatóság és erőteljesség

- Nyári- és őszi szedésre
- Friss piacra és tárolásra
- Hordó alakú fej

Fej	Hordó formájú fej Halvány fehér belső szín
Súly	1,3-2,5 kg
Növény	Zöld levélzet Erős növekedés
Érettség	66-75 napos tenyészidő
Rezisztencia	HR Pb 0,1,3

Technológiai tanácsok

- Nyár elejétől ültethető



Genki F1* | Közepes

Jó adaptációs képesség és ellenálló a magszárképződésnek

- Jó lábontarhatóság jellemzi
- Nyári és tavaszi fajta
- Közepes koraiságú (Szép hengeres alakú
- Gyöngyörű frisszöld és sárga színű
- Erősen felmagzás-ellenálló

Fej	Mérete 1,3-1,8 kg Símák a fejek Zárt és tiszta a fej alapja
Súly	1,3-0,8 kg
Növény	Egészséges növény Erőteljes Kiseki érésidejű
Rezisztencia	HR Pb: 0, 1, 3

* Regisztráció folyamatban

Új





Kiseki F1 | Közepes

Egészség és minőség

- Nyári-, őszi szedésre
- Friss piacra és tárolásra
- Jó lábon tarthatóság

Fej	Henger alakú fej Sárga belső szín
Súly / Méret	1,3-1,8 kg
Növény	Zöld külső levelek
Érettség	67-75 napos tenyészidő
Rezisztencia	HR Hb/Pb 0, 1, 3



Technológiai tanácsok

- Nyár végi-, őszi szedés



Kötözőhagyma



Interstellar F1

A legújabb!

- Gyorsabb a Totemnél
- Viaszos levélzete jól ellenáll a perenoszpórának
- Könnyű tisztítani

Növény	Gyors fejlődés Felálló levélzet Sötétzöld, viaszos levélzet
---------------	---



Technológiai tanácsok

- Vetése tavasztól őszig

Katana F1

Kiemelkedő hőtűrés

- Magas termőképesség
- Hőtűrés

Növény	Sötétzöld levélzet Jó lábon tarthatóság
---------------	--



Yoda F1

A minőségi áru alap

- Új nemesítési anyag a Sakata-tól
- Nagy százalékban betakarítható, csomózható
- Sötét levélzete piacos
- Gyors

Növény	Egymenetes betakarítás Gyorsabb fejlődés a hagyományos fajtáktól Sötétzöld levélzetét végig megőrzi Könnyen tisztítható
---------------	--



Technológiai tanácsok

- Tavaszi- őszi termesztésre ajánlott

Mángold



Bull's Blood-Scarletta | Bikavér

Fényes vörös baby leaf

- Mélyvörös szín
- Intenzív vörös színt kölcsönöz a baby leaf csomagoknak
- Tavaszi és őszi termesztésű É-Európában

Levél

Sötét vörös szín
Egész szezonbeli termesztésre alkalmas É-Európában
Erős növekedés



Seren F1 | Vöröslevelű

Minőség a primőr piacon

- A szortiment legsötétebbje
- Korai szezonra
- Felálló habitus

Levél

A sötét vörös levélgyekek kontrasztosak a sötétzöld
fényes levelekkel
Vastag levelek biztosítják a súlyt



Fire Fresh F1 | Vöröslevelű

Cerkospóra ellenálló

- A leggyorsabb az egész szezonban
- Bőtermő
- Erős növekedési erélye és ellenállósága egyaránt alkalmassá teszi hagyományos és ökológiai termesztésre

Levél

Piros levélgyekek és ereket
Sötétzöld és fényes levélgyekek
Függőleges habitus
Vastag levelei az oldalhajlítással kiegészülve bőséges
termést adnak




Galaxy F1 | Vöröslevelű

Eredeti mángold hibrid kiemelkedő és kiegyenlített
levéljellemzőkkel

- Csomagolt salátakeverékekhez ajánlott
- Egész évben termesztendő, hidegtoleráns
- Fényes vörös levélgyekek ideálisak a salátakeverékekhez

Levél

Felálló levélzet
Egész szezonban termesztendő
Az egységes állomány gépi betakarításra



Padlizsán

Nawal F1 | Hosszúkás sötétlila

Minőség szabadföldről

- Erős növény, jó lombtakarás
- Folyamatos kötés melegben
- Pultállóság

Termés	Kiegyenlített termések Kemény, pultálló termések Sötét és fényes szín
Növény	Erős növekedés Folyamatos terméskötés Jó lombtakarás



Technológiai tanácsok

- Szabadföldön és fólia alatt is termesztendő
- Jó terméskötés forró viszonyok között is



Technológiai tanácsok

- Hosszan betakarítható

Romanov F1 | Hosszúkás sötétlila

Jó kompromisszum: minőség és termőképesség között

- Hosszúkás lila termés szabadföldről
- Felálló habitus, közepes és nyitott levélzet

Termés	Hosszú sötétlila termés Fényes héj Pultállóság
Növény	Felálló nyitott növény Folyamatos terméskötés Középkorai érésű

Pak Choi

San Zang F1 | Chingen Sai

Típusos alak jó felmagzás-ellenállósággal

- Sötétzöld növényhabitusú
- Kompakt alakú, ami megkönnyíti a szedést
- Nem hajlamos felmagzásra
- Nyáron, ősszel betakarítható

Fej	Felálló növényhabitusú Könnyen csomagolható Különböző méretben szedhető
Növény	Sötétzöld levelű Besűrítendő Közepes érésű



Technológiai tanácsok

- Egész éves termesztése lehetséges mérsékelt klímájú területeken
- Alkalmas növényházi hajtásra és szabadföldi termesztésre is

Joi Choi F1 | Pak Choi

Erős növekedés és felmagzás ellenállóság

- Pak Choi típus sötétzöld levelekkel és fehér levélnyéllel
- Felmagzásra nem érzékeny téli, illetve tavaszi termesztés esetén
- Hajtásra, illetve szabadföldi termesztése is lehetséges

Fej	Felálló forma Mutató fejek a színkontrasztoknak köszönhetően 250-450 gr fejek, függ tenyésztéstől
Növény	Sötétzöld levélzet Enyhén hólyagzott levelek Erős növekedés

Yang Qing Choi F1 | Pak Choi

Erősen ellenáll a felmagzásnak, egész éves termesztésre

- Nem hajlamos felmagzásra tavaszi ültetés esetén sem
- Zöld színű
- Felálló habitus, hosszúkás levelekkel
- Egész éves termesztésre

Fej	Felálló forma, kompakt növény Könnyű csomagolni
Növény	Sötétebb mint a Mei Qing Choi Nagyon jó lábon tarthatóság Középkorai fajta



Technológiai tanácsok

- Egész éves termesztése lehetséges



Paprika



Antinema F1 | Alany

Egyöntetű palánta, jó agronómiai tulajdonságokkal

- Paprika alany
- Erős gyökérzet, amely hosszú kultúrás termesztést tesz lehetővé
- Javítja a terméskötődést, a hőmérséklet ingadozással szembeni ellenállóságot és a tápanyagfelvételt
- Egyöntetű csírázás, könnyű oltás

Termés	Segíti a terméskötődést és minőséget Javítja a termés homogenitását Növeli a hozamot
Növény	Növeli a termesztetőség idejét Javítja az egészségi állapotot Segít a betegség elleni védelemben
Rezisztencia	HR PVY 0,1-2 / Tm:0 IR Pc / Mi



Orange Tana F1 | Csípős Habanero

Magas termőképesség szép bogyók

- Erős kompakt növény
- Nagyon csípős, jó ízű
- Sötétzöld és fényes narancsszínű
- TSWV ellenállóság
- Kiválóan köt
- Jó alakú és színű bogyók

Termés	Nagyméretű bogyók Nem reped Jó színű zölden és narancssárgán is
Növény	Bőtermő növény Jó gyümölcskötődés Erős növény
Rezisztencia	IR TSWV:0



Új



Új

Oltin F1* | Charleston

Magas termőképesség és minőség

- Édes Charleston típus tavaszi és nyári hajtásra
- Vastag terméshúsú
- Tökéletes terméshosszúság
- Kiváló betegség-ellenállóság
- Világossárga bogyószínű
- Deformációmentes termékek az egész szezonban

Termés	Világoszöld szín Kiváló szín Tökéletes piaci méret
Növény	Tavaszi, nyári termesztésre Egyensúlyban lévő növény Magas terméspotenciál
Rezisztencia	HR Tm (0-2) L3 IR TSWV:0, Mi



Red Tana F1 | Csípős Habanero

Nagy terméspotenciál

- Közepesen erős növény
- Erősen csípős
- Jó ízű és illatú
- TSWV ellenálló
- Jól köt
- Attraktív fényes piros

Termés	Erősen csípős Kiváló íz és illat Fényes vörös ha érett Nem aprósodó termékek
Növény	Kiegyenlített, egészséges növény
Rezisztencia	HR PepMov IR TSWV:0

Marab F1 | Csípős É-Afriikai típus

Jó minőség magas korai terméshányaddal

- Északi Afriikai csípős paprika
- Korai termesztésre
- Magas a korai terméshányad
- Zöldből pirosba érő termései egyaránt mutatósak

Termés	Egyenes termékek sima, fényes héjjal Sötétzöldből pirosba érik Csípősségét hidegben is megőrzi
Növény	Felálló levélzet, jó lombtakarás Kompakt növény, rövid ízközök Erős gyökérzet
Rezisztencia	HR Tm 0,3 IR TSWV 0



Black Bullet F1 | Csípős Jalapeno

Hideg körülmények között is a csípős

- Generatív fajta
- Hideg, téli körülmények között is stabil csípősség
- Sötétzöld termékek
- Jó pultállóság, nagy termésmennyiség

Termés	Piacos sötétzöld termékek Termési vastagfalúak és hosszan tárolhatók Bogyói repedésre nem érzékenyek
Növény	Erősen generatív növény Erős növekedés, rövid ízközök
Rezisztencia	HR Tm 0,2 IR TSWV 0



Technológiai tanácsok

- Hajtásra

* Regisztráció folyamatban

Mojave F1 | Csípős Jalapeno

Hideg körülmények között is a csípős

- Nagyon generatív növény, rendkívüli termésmennyiség
- Termései zöldből pirosba érnek
- Hideg körülmények között is stabilan csípős

Termés | Vastag termésfal és jó pultállóság
Egész szezonban egyforma bogyóméret
Csípősségét hidegben is megőrzi

Növény | Erősen generatív
Erős növekedés
Jó lombtakarás

Rezisztencia | HR TM 0,1-2



Technológiai tanácsok

- Hajtatásra és szabadföldi termesztésre

Salana F1 | Fehér blocky

Az első osztályú termés

- Fehér blocky parika, erős növekedés, kompakt növény
- Korai érésű
- Egyöntetű termések

Termés | 3, 4 rekeszes blocky
Uniformitás
Fényes mutatós szín

Növény | Kompakt, erős növekedésű
Nagyon korai
Jó levéltakarás
Szabadföldre is

Rezisztencia | HR Tm 0



Technológiai tanácsok

- Bőtermő hajtatásra és szabadföldi termesztésre egyaránt

Új



Alfa F1* | Édes világos zöld

Bőtermő, minőségi és kiegyenlített

- Korai terméshozású
- Szabadföldi és hajtatási fajta
- Kiegyenlített bogyótömegű
- Szép világoszöld színű

Termés | Megnyúlt, világoszöld színű paprika
Minőségi és kemény bogyók
Kiegyenlített bogyóméret

Növény | Kiegyenlített növény
Jó levélborítás
Egészséges növény

Rezisztencia | HR TMV:0-3

Új



Hekla F1* | Hegyes erős típus

Magas terméspotenciál

- Kiválóan köt hidegben és melegben
- Télen is megbízhatóan csípős
- Tartja a termésméretet
- Nehéz termések
- Jó, kiegyenlített növény

Termés | Nehéz, világoszöld, egyenes bogyók
Csípőssége stabil
Kiegyenlített bogyóalak

Növény | Erős, kiegyenlített növény
Hosszú termesztésre való
Jó betegség-ellenállósága

Rezisztencia | HR Tm:0,2
IR TSWV:0

Lake F1 | Fehér blocky

A nagy méretű TSWV rezisztens

- Fehér blocky paprika
- Kitűnő terméskötődés forró körülmények között
- Piacos termések egész szezonban
- Vastag termésfal, súlyos termések
- Erős, egészséges állomány, jó lombtakarással; hosszú kultúrára alkalmas

Termés | Egyforma, nagy méretű bogyók
Hófehér
Vastag, húsos bogyófal; termései súlyosak

Növény | Erős, egészséges állomány, jó lombtakarással
Folyamatos terméskötődés, hosszan szedhető

Rezisztencia | HR Xcv 3
IR TSWV 0



Technológiai tanácsok

- Hajtatásra és szabadföldre egyaránt

PHNA19470 F1 | Hegyes erős típus

Nagyon termőképess, erőteljes növény

- Erős
- É-Afrikai típus
- Erőteljes növény nagy termőképességgel
- Stabilan csípős terméseket hoz
- A hosszúsága és a sötét színe piaci kíváncsalom

Termés | Télen is csípős
Kiegyenlített termésméret végig
Sötétzöld színű, megnyúlt bogyók

Növény | Kiegyenlített növény
Jó kötődés
Egészséges, sötét lombozat jó rezisztenciákkal

Rezisztencia | HR Tm 0
IR Lt

Új



* Regisztráció folyamatban

* Regisztráció folyamatban



Fudji F1 | Hegyes erős típus

Jól alkalmazkodó a változó termesztési körülményekhez

- Erős Charleston típusú paprika szabadföldi- és fólia alatti termesztésre

Termés	Egyforma méretű és alakú termések Fényes világoszöld szín Vastag termésfal
Növény	Erős növekedés, közepes ízközökkel Rugalmas, jól alkalmazkodó fajta Hidegbe és melegben egyaránt jól köt
Rezisztencia	HR Tm 0,2



Espartano F1 | Sárga blocky

Növényházi- és szabadföldi termesztésre is alkalmas tavaszi-, nyári termesztésben

- Nagyméretű sárga blocky
- Könnyen alkalmazkodó fajta, erős növekedéssel
- Fényes sárga szín, súlyos termések
- Korai fajta

Termés	Nagy méretű, súlyos bogyók Fényes sárga színű
Növény	Jó lombtakarás Korai terméshányad
Rezisztencia	HR Tm 0-2



Technológiai tanácsok
• Hajtatásra és szabadföldi termesztésre



Mankap F1 | Kápia

Mennyiség és minőség télen

- Kápia hajtatásra
- Erős növekedés, jó terméskötés hideg viszonyok között is, folytonosság
- Súlyos termése, vastag termésfal, jó száron tarthatóság és tárolhatóság
- Jó pultállóság
- Sötétvörös színű, sima héjú termések

Termés	Súlyos nagyméretű termések Piacos, egyöntetű bogyók Vastag termésfala
Növény	Erős egészséges állomány Jó terméskötés hidegben is
Rezisztencia	HR Tm 0 IR TSWV 0

Kísér-
leti



PSBO22158 F1* | Snack (édes)

Erős növekedésű rezisztens, magas hozamú és kiváló gyümölcsminőséget biztosít

- Hajtatási típusú édes narancsszínű paprika
- Erős növény könnyen köt
- Könnyen termszthető
- Kiváló gyümölcsminőséget ad exportra és csomagolásra

Termés	Magas Brix >10 % Kemény és kiegyenlített termések Sötétnarancs fényes szín
Növény	Erőteljes növény Kiválóan köt Fejlett gyökér
Rezisztencia	HR PVY:0 / Tm 0-3 IR TSWV:0 / Lt

Adige F1 | Lamuyo

Egyöntetű palánta, jó agronómiai tulajdonságokkal

- Paprika alany
- Erős gyökérzet, amely hosszú kultúrás termesztést tesz lehetővé
- Javítja a terméskötődést, a hőmérséklet ingadozással szembeni ellenállóságot és a tápanyagfelvételt
- Egyöntetű csírázás, könnyű oltás

Termés	Nagyméretű bogyók Sima és fényes vörös szín 3-4 rekeszes
Növény	Korai termésérés Könnyű termszthetőség Magas terméshozam
Rezisztencia	HR Tm 0



Kísér-
leti



PSBR22001 F1* | Snack (édes)

Erős növekedésű rezisztens, magas hozamú és kiváló gyümölcsminőséget biztosít

- Hajtatási típusú édes narancsszínű paprika
- Erős növény könnyen köt
- Könnyen termszthető
- Kiváló gyümölcsminőséget ad exportra és csomagolásra

Termés	Magas Brix >10 % Kemény és kiegyenlített termések Sötétnarancs fényes szín
Növény	Erőteljes növény Kiválóan köt Fejlett gyökér
Rezisztencia	HR Tm 0-3 IR TSWV: 0/ Lt

* Regisztráció folyamatban



PSBY22100 F1* | Snack (édes)

Erős növekedésű rezisztens, magas hozamú és kiváló gyümölcsminőséget biztosít

- Hajtatási típusú édes narancsszínű paprika
- Erős növény könnyen köt
- Könnyen termeszthető
- Kiváló gyümölcsminőséget ad exportra és csomagolásra

Termés	Magas Brix >10 % Kemény és kiegyenlített termések Sötétnarancs fényes szín
Növény	Erőteljes növény Kiválóan köt Fejlett gyökér
Rezisztencia	HR Tm 0-3 IR TSWV:0 / Lt



Kísér-
leti

Omicron F1 | Zöld édes hegyes típus

Magas terméshozam a legjobb termésminőséggel

- Édes hajtatási hegyes zöld típus
- Korai fajta jó terméskötődéssel
- Jól terem az oldalhajításokon
- Sima felület és sötét fényes zöld színnel

Termés	Sötétzöld szín, ami fényes Kemény, pultálló termések
Növény	Kiegyenlített növények Különböző termesztési körülmények között is megtermeszthető Jól megújul
Rezisztencia	HR Tm 0-2



Új



Sunakku Ichigo F1 | Snack (édes)

Mennyiség és minőség

- Édes piros snack paprika
- Repedésre nem érzékeny
- Erős és vigoros növények, nyitott lombozattal
- Jó pultállóság
- Egész szezonban jól köt

Termés	Egyöntetű méret és forma (8-10 cm) Mikrorepedésre nem érzékeny Nagy jól tárolható
Növény	Erős növekedés Folyamatosan virágzás, kiszámítható értékesítés Nyitott lombzat
Rezisztencia	HR Tm 0-2

Polo F1 | TV alakú

Hosszú kultúrás bőtermő

- Lastochka típus
- Folyamatos terméskötés, bőséges termésmennyiség hosszú kultúrás termesztésben
- Hazai piacra és export piacokra
- Halványzöld paprika hajtatásra és szabadföldi termesztésre

Termés	Kiemelkedő termésminőség Vastag terméssfal, jó pultállóság Fényes világoszöld és piros szín
Növény	Erős növekedés, folyamatos terméskötés Generatív fajta Jó lombtakarás
Rezisztencia	HR Tm 0



* Regisztráció folyamatban



Araucaria F1 | Alany

Nagyon erős növekedésű alany hosszú kultúrára.
Rezisztens ToBRFV és Fusarium 3

- Ngyon erős alany, akár 25 fűrtig támogatja a nemest
- Segíti a generatív virágkötődést
- Nagy hozamot biztosít
- Resistance to ToBRFV and Fol:0-2 ("Fusarium 3")

Növény	Interspecifikus alany Könnyű ráoltani Jó egyensúlyban tartja a nemest Használható talaj- és hydroponiás termesztésre Különösen alkalmas specialitások és a fűrtös fajtákhoz
Rezisztencia	HR ToMV:0-2 / Fol:0-2 / For / Vd:0 IR ToBRFV / PI / Mi



Technológiai tanácsok

- Jó eredmények fűtött körülmények között

Chocostar F1 | Barna miniszilva

Prémium termék bogyós szedés és kevert csomagoláshoz
Ellenáll a ToBRFV-re

- Hosszú kultúrák termesztés
- Rendkívüli íz
- Mutató szín
- Repedésre nem érzékeny
- Ellenáll a ToBRFV-re

Termés	Magas Brix Kitűnő íz, keménység Ellenálló héj
Súly	10-12 gr
Növény	Jó növekedési erély Sötétzöld levélzet Jól tolerálja a mesterséges viszonyokat
Rezisztencia	HR ToMV:0-2 / Fol:0 / Ss IR ToBRFV / Mi

Sweet Million F1 | Cherry

Piros cherry paradicsom, talajos termesztésre

- Cherry bogyós szedésre
- Nagyon korai érésű
- Nagyon jó terméskötési képesség

Termés	Fényes kerek piros bogyók Kitűnő íz, magas Brix
Súly	10-15 gr
Növény	Erős növekedés Hosszú ízközök
Rezisztencia	HR ToMV:0,1 / Fol:0



Tomatina F1 | Determinált hús

Koncentrált gyümölcserés extra nagy bogyókkal

- Kompakt növény
- Extra nagy bogyók
- Korai érés
- Főképpen melegből hideg termesztési ciklusra
- IR: TYLCV

Termés	Szeletelésre Salátának
Súly	260-310 gr
Növény	Rövid ízközök Közepes növekedés
Rezisztencia	HR Fol:0-1 /Vd:0 IR TYLCV



Buena Vista F1*

Determinált salátaparadicsom

Nagyon nagy hozamú

- Kiválóan köt
- Nagyon jó keménységű
- Nagy hozamú
- Jó színű extra nagy bogyók
- IR: TYLCV, TSWV

Termés	150-180 gr-os bogyók Blocky alak Ngyon jó keménység, LSL Fényes szín
Súly	150-180 gr
Növény	Erős növény Közepes ízközök Jó gyümölcstakarás
Rezisztencia	HR: Fol:0-2 /Vd:0 / Pst IR: TYLCV / TSWV:0



Cuzco F1 | Determinált salátaparadicsom

Nagyon magas terméspotenciál. Könnyű termesztetőség

- Jó termőképesség
- Könnyű termesztetőség
- Jó kötődés meleg viszonyok között is

Termés	Nagyméretű bogyók, 130-160 gr Nagyon jó bogyótulajdonságok színben és keménységben
Súly	130-160 g
Növény	Közepes növekedési erély
Rezisztencia	HR Fol:0-1 /Vd:0 / Ss IR Mi



* Regisztráció folyamatban

TM10857 F1 | Determinált salátaparadicsom

Kiváló terméskötődés és korai érés

- Nyon generatív és nagy terméshozamú
- IR: TYLCV, Rs

Termés	80-100 gr-os bogyók Korai érés Kiváló virágkötődés Szép piros bogyószín
Súly	80-100 gr
Növény	Közepes növekedési erély Nagyon generatív, nyitott
Rezisztencia	HR Fol:0-1 / Vd:0 / ToMV:0 IR TYLCV / Rs



Technológiai tanácsok

- Téli-, tavaszi ültetésre

Troy F1 | Determinált salátaparadicsom

Termelőbarát fajta. Nagyméretű, kemény bogyó

- Termelőbarát fajta, jó minőségű, nagyméretű bogyóval


Termés	Lapított, kerek piros bogyók Kiemelkedően kemény hússzerkezet, hosszú pultállóság
Súly	250-300 gr
Növény	Erős növekedésű Kompakt növény rövid ízközökkel Terméseket jól takaró lombzat Könnyen termesztethető Jó adaptációs képesség a különböző körülményekhez
Rezisztencia	HR Fol:0,1 / Vd:0 / Ss

Miko F1 | Folytonnövő friss piaci

Kiváló bogyóminőség és kiegyenlítetttség

- Középerésű
- Kiválóan egyöntetű bogyók
- Hideghajtásra
- TYLCV (IR) + TSWV(IR) + Mi (IR)

Termés	Kerek, enyhén bordázott termések Nagyon szép piros szín Kiváló egyöntetűség alakban és méretben LSL
Súly	200-230 gr
Növény	Jó növekedés Kompakt növény rövid ízközökkel
Rezisztencia	HR ToMV:0,1,2/Vd:0/Fol:0,1* IR TSWV/Mi * (Pending to be confirmed)



Pink Pioneer F1 | Folytonnövő Pink friss piaci

Roppanós és finom

- Jó vigorú állomány
- Középerés

Termés	Fűtetlen fóliás- és szabadföldi termesztésre Jó bogyószerkezet és szuper íz
Súly	140-160 gr
Növény	Zöldvállas típus Egységes árualap a piacra Fóliás őszi termesztésre és szabadföldre
Rezisztencia	HR Pst / Fol:0,1 / Vd:0 IR Mi



Technológiai tanácsok

- Főként őszi termesztésre



Technológiai tanácsok

- Érzékeny a magas N-re

Fuji Pink F1 | Folytonnövő Pink hús

Kitűnő íz

- Korai érésű, erős növekedésű pink paradicsom
- Szép színű
- Korai érésű

Termés	Kitűnő íz Mutató, piacos, kemény bogyók Enyhén zöldtálpas
Súly	180-220 gr
Növény	Erős növekedés Jó vigor egész szezonzban N adagolásra érzékeny
Rezisztencia	HR ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf:A-E/Ss/Vd:0 IR Mi

Pink Dream F1 | Folytonnövő Pink hús

Pink húsparadicsom

- Hideg körülmények között is jól termesztethető
- Fűtetlen hajtásra

Termés	Kerek Jó repedés ellenállóság Kitűnő íz és zamat 220-240 gr-os
Súly	220-240 gr
Növény	Középerős növekedés Magas állomány, közepes ízközökkel Kisméretű levelek
Rezisztencia	HR ToMV:0-2/Pf:A-E/Fol:0,1/Ss/Vd:0 IR TYLCV/Mi



Technológiai tanácsok

- Fólia alatti termesztésre

Pink Impression F1 | Folytonnövő Pink hús
Nagyméretű homogén bogyók

- Jó ízű, nagy méretű termések
- Kitűnő terméskötés és homogenitás
- Középkorai fajta

Termés		Lapított, kerek bogyójú pink paradicsom
Súly		200-220 gr
Növény		Jó vigor
Rezisztencia		HR ToMV: 0, 1 / Pf: A-E / Fol: 0, 1 / For / Ss / Vd: 0



Xito F1 | Folytonnövő piros fűrtparadicsom
Téli termesztésre alkalmas

- Nagyon hosszú pultállóság
- Téli termesztés folyamán is kitűnő árumínőség
- Erős rezisztenciacsomag
- Repedésre nem érzékeny

Termés		Sima gömbölyű termések Fényes piros színű termések, szép nyitott csészelevelekkel Kitűnő pultállóság
Súly		120-130 gr
Növény		Erős növekedés Középkései
Rezisztencia		HR ToMV:0-2/Fol:0,1/Vd:0 IR TSWV/TYLCV



Oriental Magic F1 | Folytonnövő Pink paradicsom

Tökéletes egyensúly az íz és a rezisztenciák között

- Kiváló rezisztencia csomag
- Könnyű virágkötődés
- Finom íz, jó minőség

Termés		210-230 gr-os bogyók Korai érés Kiváló bogyókeményesség
Súly		210-230 g
Növény		Közepes növekedési erély Közepes ízközők
Rezisztencia		HR ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf:A- E/Ss/Vd:0 IR TYLCV/Mi



Gyongyi F1 | Folytonnövő salátaparadicsom
Rövid kultúrák termesztésére egész évben

- Középkorai rövid kultúra
- Gyönyörű piros bogyók
- Kemény, pultálló termések

Termés		Kerek termések Fényes piros szín Kitűnő bogyókeményesség és pultállóság Rendkívül egyöntetű árualap, bőségesen
Súly		150-180 gr
Növény		Középerős növekedésű Kompakt növény, rövid ízközőkkel Korai tavaszi- és őszi fóliás termesztésre
Rezisztencia		HR ToMV:0-2 / Pf:A-E / Fol:0,1 / Vd:0 IR Mi

Pink Bomb F1 | Folytonnövő Pink salátaparadicsom
Korai és finom

- Gyönyörű rózsaszín pultálló bogyók

Termés		Kemény, kerek, pultálló termések
Súly		180-210 gr
Növény		Középerős növekedés Nagyon korai
Rezisztencia		HR ToMV:0-2/Vd:0/Fol:0,1/Pf:A-E IR Mi



Pablo F1 | Folytonnövő salátaparadicsom
Rövid kultúrába, fűtetlen termesztésre

- Középerésű

Termés		Kerek – lapított termések Fényes piros szín Jó íz LSL
Súly		150-170 gr
Növény		Középerős növekedés Kompakt növény, rövid ízközőkkel
Rezisztencia		HR ToMV: 0-2 / Fol: 0, 1



Oceano F1 | Folytonnövő salátaparadicsom
Kiválóan bőtermő. Rez: TSWV

- Folytonnövő közepes növekedési erélyű
- Rövid kultúrára is alkalmas
- Kiváló terméskötődés

Termés	Hosszúcs formájú termések Szedhető már zsendüléskor (szép almazöld szín teljes érés előtt) Szép piros szín, jó keménység és szállíthatóság
Súly	120-150 gr
Növény	Középerős növekedés Oltásra is javasolt Nagyon bőtermő és jó ellenálló
Rezisztencia	HR ToMV: 0, 1 / Pf: A-E / Fol: 0-2 / Vd: 0 IR TSWV: 0 / TYLCV



Mini Star F1 | Miniszilva
Kivételes íz

- Téli termesztésre ajánlva
- Nagyon jó bogyókeménység és tárolhatóság
- Jó íz és Brix

Termés	Fényes piros Roppanós 10-12 gr-os
Súly	10-12 gr
Növény	Középerős növekedés Jó választás rövid kultúrába, illetve kis légterű termesztőberendezésekbe Kompakt, generatív növény Erős alanyra oltása javallott
Rezisztencia	HR ToMV:0-2/Pf:A-E/Fol:0 IR Ss



Technológiai tanácsok

- Hosszú kultúrák termesztéséhez erős alanyra oltjuk



Murastar F1* | Mini burgundivörös szilva
Különleges burgundi vörös miniszilva

- Burgundi vörös miniszilva
- Ovális miniszilva, 9-12 gr-os
- Kiváló keménység és eltarthatóság
- Nagyon jó íz
- Hosszú és rövid kultúrára és oltásra is javasoljuk

Termés	Nagyon jó ízű Kiegyenlített termésméret és szín Kemény, eltartható bogyók
Súly	9-12 gr
Növény	Korai terméshozású, de hosszan termeszthető Könnyen kezelhető, nyitott növény Jó vigor
Rezisztencia	HR ToMV:0-2 / Aal/ Fol:0 / Pf:A-E IR Ss



Technológiai tanácsok

- Üvegházi körülmények

Oranjestar F1 | Narancs cherry
Repedés-ellenálló

- Narancs cherry bogyós és fűrtös szedésre
- Fényes narancs szín
- Speciális piaci igényekre

Termés	Kitűnő minőség és íz Mutató narancs szín Magas Brix Repedésre nem érzékeny
Súly	15-16 gr
Növény	Jó növekedési erély Közepes ízközzök Hosszú kultúrába
Rezisztencia	HR ToMV:0,1/Fol:0/Pf:A-E/For/Ss IR Mi

Bellastar F1 | Miniszilva
Generatív állomány, kiemelkedő termőképességgel

- Kitűnő termésmennyiség
- Korai érésű Jó íz és zamat
- Magas Brix

Termés	Mutatós piros szín Miniszilva
Súly	12-15 gr
Növény	Egyensúlyi habitus, nyitott növény Erős alanyra oltani
Rezisztencia	HR ToMV:0-2/Fol:0/Pf:A-E IR Mi



Technológiai tanácsok

- Erős alanyra oltjuk

Kinkanstar F1 | Narancsszínű miniszilva
Feltűnő narancsszínű bogyók, ToBRFV rezisztencia

- Narancsszínű miniszilva, 10-11 g-ros darabos szedésre
- Kiváló gyümölcs minőség
- Könnyű szedhetőség
- ToBRFV rezisztencia
- Oltásra javasoljuk

Termés	Fényes narancsszín kiváló ízzel
Súly	10-11 g
Növény	Erős kompakt növény sötétzöld vízszintes levelek
Rezisztencia	HR ToMV: 0-2 / Fol: 0 / Ss / Vd:0 IR ToBRFV



* Regisztráció folyamatban



Retek



Rhianna F1 | Pink kóktél

Egységes szín, kitűnő ízvilág a legigényesebb piacokra

- Jó vigor
 - Bogyós szedés
 - Fényes rózsaszín
- | | |
|------------------|---|
| Termés | Kitűnő íz (optimális cukor-sav arány)
Fényes pink szín |
| Súly | 12-15 gr |
| Növény | Nagyon erős növekedés
Jó növénymenedzsment szükséges
Hosszú kultúrára is való |
| Betakarítási idő | Generatív tápanyagozás |
| Rezisztencia | HR ToMV:0,1/Fol:0,1/Vd:0/Pf:A-E/For/Ss
IR Mi |



Cherriette F1 | Hónapos retek

Kis lombozat, könnyű csomózhatóság

- Kis lombozat, egyöntetű méret és alak
 - Jó hozamú
 - Repedés-ellenálló
- | | |
|------------------|--|
| Gumó | Fényes piros szín
Edés ízű, ropogós
Repedésre nem érzékeny |
| Növény | Egészséges és sötétzöld lombozat |
| Érettség | 25-30 napos tenyészidő |
| Betakarítási idő | Folyamatosan vethető |



Technológiai tanácsok

- Jól viselkedik téli, illetve korai tavaszi vetés esetén



Luciestar F1 | Sárga miniszilva

Szabadföldi és fűtetlen talajos termesztésre. ToBRFV rezisztens

- Könnyen termeszthető
 - Bőtermő
 - Nagyszerű íz
 - Darabos szedésű sárga miniszilva
 - 12-14 gr-os
- | | |
|--------------|--|
| Termés | Ízes, fényes sárga termések
Ovális bogyók
Repedésre nem érzékeny |
| Súly | 12-14 gr |
| Növény | Erős növekedésű
Termelőbarát
Hosszú halszáлка alakú fűtők |
| Rezisztencia | HR ToMV:0-2/Fol:0/Pf:A-E |



Crunchy King F1 | Hónapos retek

Nagyfokú egyöntetűség

- Nagyfokú egyöntetűség
 - Fényes piros kerek gumó
 - Folyamatosan vetőhető hajtatásban
- | | |
|------------------|---|
| Gumó | Kerek gumók skarlátvörös külső és hófehér belső
színnel
Nagyon jó kiegyenlített és csomagolásnál jó a kihozatal |
| Növény | Közepes levélméret és lombozat |
| Érettség | 25-30 napos tenyészidő |
| Betakarítási idő | Flexibilis fajta tavaszi, nyári és őszi vetésre |



Crunchy Royale F1 | Hónapos retek

Jól alkalmazkodik a hideg körülményekhez

- Sötétpiros kerek retek
 - Csomózásra és habtálcás csomagolásra
 - Külső és belső színe egyaránt gyönyörködtet
- | | |
|------------------|--|
| Gumó | Egyöntetű sötétpiros, kerek gumók |
| Növény | Hideg körülmények között is jól fejlődik
Lombozat 10 cm-nél nagyobb |
| Érettség | 25-30 napos tenyészidő |
| Betakarítási idő | Hideg időszakra |



Gloriette F1 | Hónapos retek

Fényes piros nagy méretű (5 cm +) gumók

- Pudvásodásra és repedésre nem érzékeny
- Fuzáriumnak ellenáll
- Tavasz, nyári és őszi vetésre

Gumó	Nagyméretű kerek gumók Sötétpiros szín
Növény	Középérésű Erős levélsatlakozású
Érettség	25-30 napos tenyészidő
Rezisztencia	IR For



Misato Rose Flesh | Jégcsapretek

Jégcsap retek: kívül zöld belül piros

- Különlegesség Ázsiából
- Édes, porhanyós ízű

Gumó	Zöld váll Piros hússzín Teniszlabda mérettől szedhető
Méret	10-15 cm átmérő
Növény	Egyöntetű
Érettség	60-65 napos tenyészidő
Betakarítási idő	Nyári és őszi szedésre



Technológiai tanácsok

- Mélyen művelt vetőágy

Mino Summer Cross F1 | Jégcsapretek

Nagyon jó hőtűrő

- Hófehér, sima héj
- Nyári termesztésre

Gyökér	Erős gyökér, gyors vastagodás
Méret	40-50 cm
Növény	Vigoros lombozat
Érettség	45-50 napos tenyészidő
Betakarítási idő	Alkalmas nyári vetésre
Rezisztencia	HR For



Technológiai tanácsok

- Hagyományos fajtákhoz képest kissé nagyobb tenyészterületet igényel

Snowbird F1 | Jégcsapretek

Felmagzásnak ellenáll

- Tökéletes forma, hosszú és hófehér
- Felmagzásnak jól ellenáll
- Verticiliumnak ellenáll

Gyökér	Erős és vastag gyökér Hófehér szín Verticiliumnak ellenáll
Méret	30-40 cm
Növény	Erős, egészséges lombozat
Érettség	60 napos tenyészidő
Betakarítási idő	Márciustól vethető hajtásban

Misato Red | Jégcsapretek

Nagyméretű piros édes retek Ázsiából

- Lédús, édes retek
- Akár ökológiai termesztésben is megállja helyét

Gumó	Mutatós szín Ropogós lágy íz
Méret	10 cm átmérőjű
Növény	Idő előtti felmagzásra nem hajlamos
Érettség	60 napos tenyészidő
Betakarítási idő	Őszi szedésre



Sárgadinnye

Utopia F1 | Amarillo, kanári

A klasszikus Amarillo

- Nagyméret termések
- Kétúró ízvilág
- Jól tűri a poszt-harveszt tevékenységeket

Termés	Eliptikus forma, mélyen barázdált héj Sárgává válik a héj az érés folyamán Fehér húsu
Súly	2,5-3,5 kg
Növény	Erős vigor Főszézonra és utószézonra
Érettség	Középkései érésű
Rezisztencia	HR Fom 0-2



Technológiai tanácsok
• Szabadföldi termesztésre

Exelor F1 | Gália

Minőség egész évben

- A termések jelentős hányada 1. osztályú a profit érdekében
- Erős gyökérzet, erős növény
- Hosszú betakarítás
- Kiegyenlített termések jól szállíthatók és tárolhatók

Termés	Gömbölyű, sárga héjú gália típus Sűrűn, de finoman cserezett Kiemelkedő keménységű termések
Súly	0,8-1,2 kg
Növény	Vigoros, erős növények Hajtatásra nagy légerű fóliákban javasolt Szabadföldön takarással termesztendő
Rezisztencia	HR MNSV: 0 / Fom: 0-2 IR Gc: 1 / Px: 1, 2, 5



Technológiai tanácsok
• Hajtatott- és szabadföldi termesztésre



Melixis F1 | Charentais

Nagyhozamú, jól tárolható

- Nagyon bőtermő
- Nagyon ellenálló a szezon folyamán
- Kiváló héjszerkezet biztosítja a magas hozamot
- Könnyen kezelhető árut ad

Termés	Gömb alakú Az elefántcsontszínű húsa lassan változik krémessárgára Pultontartható
Súly	Átlagtömeg: 0,9-1,2 kg
Növény	Erőteljes, bőtermő növény Középkései érésű Szabadföldi termesztésre való
Rezisztencia	HR Fom: 0-2 IR Gc: 1 / Px: 1, 2, 5



Technológiai tanácsok
• Nagylégtérű fóliás hajtatásra
• Kislagutas termesztésre
• Koncentrált korai terméshányad
• Korai ültetésre

Tenor F1 | Gália

Ütős kezdés szezonindításkor

- Koncentrált korai termés
- Ideális korai ültetésre
- Mutatós aranysárga héjszín
- Ellenálló a hús üregesedésére


Termés	Aranyszínű, gömbölyű termések Hálósan cserezett Zöld, édes húsu
Súly	0,8-1,2 kg
Növény	Középerős növekedés Korai termesztésre nagy légtérű fóliákban, szabadföldön fóliaalagút alatti termesztésre
Érettség	Korai érésű
Rezisztencia	HR MNSV: 0 / Fom: 0-2

MEL22001 F1* | Gália

Mini dinnyék támrendszeres termesztésre

- Könnyen termesztendő konténerben, vagy balkonon
- Mini méretű termések
- Vastag hús és friss édes íz

Termés	Héja aranyszínű, húsa fényeszöld, tömege 300-350 gr
Súly	300-500 gr
Növény	Termesztése konténerben javasolt
Rezisztencia	HR MNSV:0 / Fom: 0-2 IR Px 1, 2, 5



* Regisztráció folyamatban

Pistolero F1 | Kantalup

Termőképesség és piacosság

- Koncentrált bőtermés egy erős növényről
- Egyöntetű termések a szedés kezdetétől a végéig
- LSL típus és napégésre nem érzékeny
- Kétúróan viselkedik betakarításkor a maximális pultállóságért

Termés	Kerek, enyhén megnyúlt alak Erős és sűrű cserezés Intenzív zöld külső szín Narancsszínű hús, ami hosszan pultontartható
Súly	1-1,6 kg
Növény	Jó vigor Korai termesztésre Szabadföldre és hajtatási termesztésre Hosszú betakarítási idejű
Érettség	Hosszan szedhető
Rezisztencia	HR Fom: 0-2 IR Gc: 1 / Px: 1, 2



Technológiai tanácsok
• Hajtatásra és szabadföldi termesztésre

Bari F1 | Kantalup

Bőséges és korai termés

- Generatív, bőtermő
- Koncentrált kötés és gyors szedéskezdet
- Sűrűn cserezett termései stabilan értékesíthetők
- Az elsőosztályú termések aránya nagyon magas

Termés	Kerek-ovális forma barázdált Narancs hússzín 6 napos eltarthatósággal
Súly	1,2-1,5 kg
Növény	Jó Vigor Korai termesztésre
Betakarítási idő	Hajtatható és szabadföldi
Rezisztencia	HR Fom 0-2 / MNSV IR Gc 1; Px 1,2,5



Technológiai tanácsok

- Korai termesztésre

Festival F1 | Kantalup

Édes mézízű

- Korai piacos terméseket hoz
- Könnyen felismerhető szép külseje miatt
- Magas cukortartalmú a vevőkért

Termés	A gyümölcs mérete a korai igényeknek megfelelő Zöld-sárga héja szürke-kék parázottsága könnyen felismerhető Narancsszínű húsa biztosítja a jó pultontarthatóságát
Növény	Korai kiültetésekre való hajtásban és szabadföldön Korán és könnyen köt Kiegyenlített növényhabitusú
Rezisztencia	HR Fom: 0-2 IR Gc: 1 / Px: 1, 2

San Miguel F1 | Piel de Sapo

A legmagasabb hozam jó tárolhatósággal

- Koncentrált kötés, egyszeri betakarítás
- Kiváló fogyasztási tulajdonságú (15+ % brix)

Termés	3-4 kg-os, ovális termések Tipikus Piel de Sapo íz Nagyon jó eltarthatóság
Súly	3-4 kg
Növény	Erős növény jó öntakarással
Rezisztencia	HR MNSV: 0 / Fom: 0, 1 IR Px: 1, 2, 3, 5 / Ag



Don Quixote F1 | Piel de Sapo

Termőképesség, minőség és pultállóság

- Rusztikus fajta, mely jól alkalmazkodik a termesztési körülményekhez
- Magas kötésszám, mutatós gyümölcsök
- Magas cukortartalom és verhetetlen íz
- Áruházláncok kedvelt fajtája

Termés	Enyhén cserezett, zöld héj Mandula formájú termések Fehér, ropogós hús; nagyon jó pultállóság, tárolhatóság
Súly	3,0-4,0 kg
Növény	Jó vigor Korai ültetésre Középkorai érés
Érettség	Középérésű
Rezisztencia	HR Fom 0,1/MNSV:0 IR Px 1,2,5/Gc1



Technológiai tanácsok

- Szabadföldi termesztésre

Talisman F1 | Kantalup

A minőségi fajta

- Generatív növény biztosítja a koncentrált és bőséges termést
- A piacosság oka a jó szárontarthatóság
- A termés héjának színe lassan változik az érés során
- Kiváló fogyasztási tulajdonságok

Termés	Blocky, eliptikus forma kis méretben (1,5 kg) Az érést héjszín változása mutatja, közepesen cseres Intenzív zöld barázdáltság Narancs hússzín, jó pultállóság
Súly	1,2-1,5 kg
Növény	Korai és főszezonbeli termesztésre Szabadföldi és fólia alatti hajtásra való
Érettség	Korai érésű
Rezisztencia	HR Fom 0-2 IR Gc 1 / Px 1,2,5



Technológiai tanácsok

- Hajtattott és szabadföldi termesztésre

Grand Cortes F1 | Piel de Sapo

Legjobb befejezés

- Bármely talajtípuson sikerrel termesztendő
- Vonzó, piacos megjelenés (hosszirányú cserezettség)
- Hosszan tárolható

Termés	Ovális-megnyúlt forma, enyhén ránczott héj Közepesen cserezett Lédús, fehér gyümölcshús, mely 15 Brix értéket is meghaladhatja kedvező körülmények esetén
Növény	Koncentrált terméskötés, erőteljes növekedés
Érettség	Hosszú tenyészidejű, 85-90 nap
Rezisztencia	HR MNSV: 0 / Fom: 0, 1 IR Px: 1, 2, 5, 3,5 / Ag



Technológiai tanácsok


- Kései szabadföldi termesztésre
- Különböző talajtípusokon sikerrel termesztendő

Miguelito F1 | Piel de Sapo

Íz és szállíthatóság

- Ideális méret az Észak-Európai piacokra
- Nagyon kiegyenlített belső minőség
- Jól szállítható, nagyon jó pultálló
- Kisméretű Piel de Sapo

Termés		Kemény és fehér gyümölcshús
Súly		1,5-2,5 kg
Növény		Jó terméskötődés
Rezisztencia		HR Fom: 1 IR Px:1, 2, 5



Fajtaösszesítő

Fajta	Szegmens	Vigor	Tenyészeitő	Rezisztencia (HR/IR)	Héj
Pistolero F1	Kantalup	Jó	Középkorai	HR Fom: 0-2 IR Gc: 1 / Px: 1, 2	Hálósan cserezett – szürke
Bari F1	Kantalup	Jó	Korai	HR MNSV: 0 / Fom: 0-2 IR Gc: 1 / Px: 1, 2, 5	Hálósan cserezett – sárga
Talisman F1	Kantalup	Közepes	Korai	HR Fom: 0-2 IR Gc: 1 / Px: 1, 2, 5	Hálósan cserezett – sárga
Melixis F1	Charentais	Jó	Középkorai	HR Fom: 0-2 IR Gc: 1 / Px: 1, 2, 5	Elefántcsontszínű - erezett - zöld bordák
MEL22001 F1	Gália	Kiegyensúly- ozott	Korai	HR MNSV:0 / Fom: 0-2 IR Px 1, 2, 5	Hálós - sárgaszínű
Exelor F1	Gália	Erős	Korai	HR MNSV: 0 / Fom: 0-2 IR Gc: 1 / Px: 1, 2, 5	Sűrűn cserezett – sárga
Tenor F1	Gália	Kiegyen- súlyozott	Korai	HR MNSV: 0 / Fom: 0-2 IR Gc: 1 / Px: 1, 2, 5	Sűrűn cserezett – sárga
San Miguel F1	Piel de Sapo	Kiegyen- súlyozott	Középérésű	HR MNSV: 0 / Fom: 0, 1 IR Px: 1, 2, 3, 5 / Ag	Enyhén cserezett – zöld
Don Quixote F1	Piel de Sapo	Nagyon jó	Középkorai	HR MNSV: 0 / Fom: 0-2 IR Gc: 1 / Px: 1, 2, 5	Enyhén cserezett – zöld
Grand Cortes F1	Piel de Sapo	Egyensúlyi	Kései	HR MNSV: 0 / Fom: 0, 1 IR Px: 1, 2, 5, 3.5 / Ag	Enyhén cserezett – arany/zöld
Miguelito F1	Piel de Sapo	Közepes	Kései	HR Fom: 1 IR Px:1, 2, 5	Enyhén cserezett – arany/zöld
Utopia F1	Amarillo, kanári	Nagyon jó	Középkorai	HR Fom 0-2	Nagyon ráncos – sárga

Súly (Kg)	Forma	Hússzín	Pultállóság	Korai ültetés	Főszезon	Főszезon és kései
1-1,6	Kerek/ovális	Narancs	LSL	–	 	
1,2-1,5	Kerek/ovális	Narancs	Rövid	–	 	
1,2-1,5	Kerek/ovális	Narancs	MSL	–	 	
1-1,2	Kerek	Narancs	MSL	–	 	–
–	Kerek	Zöld	Rövid	–		 
0,9-1,2	Kerek	Zöld	Javított	–		–
0,8-1,2	Kerek	Zöld	MSL	 	–	–
3-4	Ovális	Fehér	Tárolható	 	–	–
3-5	Ovális	Fehér	Tárolható	 	–	–
3-4	Ovális, kissé megnyúlt	Fehér	Tárolható	–	–	 
1,5-2,3	Ovális	Fehér	Tárolható	–	 	 
2,5-3,5	Ovális	Fehér, zöldes árnyalattal	Tárolható	–	–	 

Affluence F1* | Európai

Teljeskörű rezisztenciák Po.1-20

- Közepesen magas növekedésű fajta
- Kerek félig fodros levélalakú
- Szép fényes sötét zöld levelű
- Felálló habitusú

Levél | Finom Baby leaf típus
Kerek - ovális levélalakú
Kiegyenlített méretű és alakú levelek jellemzőik

Rezisztencia | HR Pe: 1 - 20

Új



Apollo F1 | Európai

Rugalmas, jól alkalmazkodó

- Középkorai fajta tavaszi és őszi vetésre
- Sötétzöld szín, ovális levélalak
- Nagy termés
- Friss piacra és feldolgozásra

Levél | Referencia fajta a világ sok piacán
Jól viseli az extrém időjárást
Felálló levélzet

Érettség | Termesztési tanácsok külön

Rezisztencia | HR Pe: 1-9, 11-16, 18-20



Technológiai tanácsok

- Vetés: március elejétől május végéig és július 1-augusztus végéig

Új



Deneb F1* | Európai

Gyors fejlődésű fajta teljes rezisztenciákkal Po.1-20

- Kerek félig

Levél | Finom Baby leaf típus
Kerek - ovális levélalakú
Kiegyenlített méretű és alakú levelek jellemzőik

Rezisztencia | HR Pe: 1 - 20



Technológiai tanácsok

- Vetés: április közepétől augusztus 25-ig

Helios F1 | Európai

Baby leaf termesztésre alkalmas

- Sötét és vastag húsos levelek
Jó a szántóföldi tartóssága és a szedés utáni pultállósága
Közepesen lassan fejlődik
Baby leaf termesztésre is

Levél | Sötét színű
Felálló sima levelek

Érettség | Termesztési tanácsok külön

Rezisztencia | HR Pe: 1-9, 11-16, 18-20

Turandot F1* | Európai

Teljeskörű rezisztenciák Po.1-20

- Közép erős baby leaf saláta
- Félig hullámos zöld levelek jellemzők
- Felálló habitusú, kerek leveleket terem
- Vastag, nagyon kiegyenlített levélzetű

Levél | Vastag Baby saláta típus
Kerek-ovális levélalak
Kiegyenlített levélméret és alak

Rezisztencia | HR Pe: 1 - 20

Új



* Regisztráció folyamatban

Geshi F1* | Keleti

Nagyon jó feldolgozás ellenállóság

- Kötöző és feldolgozási spenót
- Nagyon jó feldolgozásellenállóság jellemző
- Felálló habitusú
- Sötét levélszínű
- Jó terméspotenciájú

Levél | Nagy sötét színű
Jó levélvastagságú
Keleti levéltípusú

Rezisztencia | HR Pc 1-9, 11-16, 18-20

Új



* Regisztráció folyamatban



Mikado F1 | Keleti Felmagzásra legellenállóbb

- Egyedi keleti típus
- Folyamatos csomózásra, egész szezonban
- Felmagzásnak ellentálló

Levél	Sötétzöld fényes levelek Gyökérnyak rózsaszín Oldalhajtásainak köszönhetően nagy termésmennyiség
Rezisztencia	HR Pe 1-4, 15



Tökfélék



Routpower F1 | Alany Betegség ellenállóság, homogenitás és termésminőség

- Garantált minőség a palántaneveléshez
- Ellenőrzött minőség, kór- és kártevőmentes (BFB), teljes nyomkövethetőség
- Magasfokú, egyöntetű kelés

Növény	Erős gyökérzet Optimális magháj a sikeres oltás céljában
Rezisztencia	HR Fon 0, 1, 2



Technológiai tanácsok

- Uborka, görög- és sárgadinnye oltásához
- Jól tűri a szélsőségei termesztési körülményeket

Graffiti F1 | Cukkini Cirmos cukkini

- Folyamatos, bőséges termés
- Erős növények / vegetatív-generatív egyensúly
- Könnyű szedés

Termés	Hengeres forma Világos zöld (cirmos beütés), csillogó termések
Növény	Erős növekedés Nyitott lombzat, rövid ízközök Felálló habitus
Rezisztencia	IR ZYMV -Px



SQ11009 F1 | Cukkini Magas gyümölcsminőség

- Nagy és kiegyenlített hozamú
- Hengeres zöld cukkini
- Jó termésminőség
- Vírus- és lisztharmat-ellenállóság

Termés	Sötét terméshéj Fényes termések Jó pulptartarthatóság Hengeres alak
Növény	Félig felálló növény Nagyon könnyű szedni Közepes ízközök
Rezisztencia	IR ZYMV ; PRSV-W; WMV, Px, CMV





Lemona F1 | Sárga cukkini

A fényes sárga

- Folyamatos, bőséges termés
- Erős állomány
- Fényes, sárga termések

Termés	Hengeres alak Fényes sárga szín
Növény	Erős növekedés Nyitott lombozat, rövid ízközök Felálló habitus



Cynder F1* | Halloween

Nagyméretű Halloween tök

- Közepes lisztharmat-ellenállóság
- Könnyen faragható
- Blocky kerek alak
- Sötétnarancs piacos szín

Termés	Sötétnarancs külső héjszín Blocky kerek alak Könnyű kezelhetőség
Súly	6 kg felett
Növény	Indás
Rezisztencia	IR Px



Új



Suha F1 | Világos cukkini

Ideális termés minőség

- Egyensúlyi növények
- Nincs kieső termés
- Mutató termések

Termés	Hengeres forma Középzöld héjszín Közepesen pöttyös Jó termésminőség
Növény	Középerős növekedés Félig felálló és nyitott lombozat Rövid ízközök
Rezisztencia	IR ZYMV / WMV / PRSV



Boomer F1 | Halloween

Ideális méret faragásra

- Lisztharmatnak ellenáll
- Nagyméretű jól faragható tökök
- Mélynarancs, bordázott

Termés	Enyhén lapított kerek tök Közepesen bordázott, mélynarancs színű termések
Súly	4,5-6 kg
Növény	Indás
Rezisztencia	IR Px



Eruptor F1 | Halloween

Kifejezetten faragásra

- Közepes lisztharmat-ellenállóság
- Könnyen faragható
- Kerek megnyúlt alak
- Mélynarancs szín

Termés	Mélynarancs szín Közepesen bordázott Kerek megnyúlt alak
Súly / Méret	4,5-6 kg
Növény	Indás
Rezisztencia	IR Px

* Regisztráció folyamatban





Flynn F1 | Halloween
Mélynarancs szín

- Egyenetlen héj
- Hosszan tárolható
- Piacos megjelenés

Termés		Kerek, közepesen bordázott termések
Súly		3-4 kg
Növény		Indás



Colinky F1 | Hokkaido
Magas termőképesség és minőség

- Magas termőképesség
- Homogén termések és standard méret
- Hagyományos Hokkaido alak

Termés		Kitűnő ízvilág, vastag termésfal Magas cukortartalom Tradicionális forma Nehéz, tömör tökök
Súly		1,5 kg
Növény		Erős növekedésű Hosszú indák, több termés



Spyro F1 | Halloween
A kicsi, cuki

- Kézi szedésű
- Jó terméskötődés, egyöntetű termések
- Narancssárga enyhén bordázott tökök
- Korai szedés

Termés		Kerek enyhén bordázott termések
Súly		1,5-2 kg
Növény		Félg indás
Rezisztencia		IR Px



Lucinda F1 | Kabocha típus
Édes zöld Kabocha

- Kiváló pultontarthatóság
- Jó termőképesség
- Magas keményítőtartalom a cukor átalakuláshoz

Termés		Lapos, kerek alak Magas keményítőtartalom Narancsszínű hús
Súly		1,5-2 kg
Növény		Indás és termőképes

Terrafin F1 | Halloween
Könnyű faragni

- Kemény tömör tökök, jól tűri a szállítást
- Sötétnarancs színű, enyhén bordázott
- Jó terméskötődés

Termés		Mélynarancs színű, közepesen bordázott kerek tökök
Súly		3,5-4,5 kg
Növény		Indás



Crown Prince F1 | Nagydobosi típusú
Nagydobosi típusú hibrid

- Nagyon hosszan tárolható
- Erős és ellenálló növények
- Jó íz, vastag narancssárga termésfal

Termés		Erős szürke héj Narancssárga vastag hús
Súly		3-4 kg
Növény		Erős , hosszú indák Ellenáll a viszontagságos körülményeknek



Aldente F1 | Spagetti tök
Kerek spagetti tök, egyszemélyes adag

- Magas termőképesség
- Tökéletes szupermarket típus
- Jó pultálló

Termés	Kerek, fényes sárga termések Sérüléseknek ellenáll
Súly	1-1,5 kg
Növény	Indás fajta Jó terméskötődés



Atlas F1 | Sütőtök
Feldolgozóipar mértékadó fajtája

- Bőséges, homogén termések
- Jó beltartalom, pultállóság
- Termelőbarát fajta

Termés	Mélynarancs színű és kemény húsú
Súly	2-3 kg
Növény	Erős növekedésű Indás Számos régióban termesztik
Rezisztencia	IR Px



Piac-
vezető



Mieluna F1 | Sütőtök
Minőség korán

- Korai érésű
- Bőtermő
- Hűvösebb, csapadékos idő esetén sikerrel termesztethető

Termés	Egyöntetű termésméret Mogyoró alak Bézs külső szín Repedésre nem érzékeny Magas szárazanyag-tartalom
Súly	1-1,2 kg
Növény	Középerős növekedés Indás Korai szedésű
Rezisztencia	IR Px



Barbara F1 | Sütőtök
A Sakata termékpaletta bővítése

- Kettős hasznosítású fajta, bébiétel készítésre és friss piacra is egyaránt
- Kiváló beltartalmi értékekkel rendelkezik

Termés	Egyöntetű termésméret Repedésre nem érzékeny Egyöntetű termésméret Hengeres termések kissé kiszélesedő véggel
Súly	1-2 kg
Növény	Erős növekedésű Könnyen alkalmazkodik Félig guggonuló

Ariel F1 | Sütőtök
Friss piacra

- Bőséges, homogén termések
- Jól tárolható
- Áruházlánci igényeknek megfelel
- Erős növények, jó rezisztencia

Termés	Egyöntetű termésméret Bézs külső szín Repedésre nem érzékeny Egyöntetű alak Hengeres termések kissé kiszélesedő véggel
Súly	0,8-1,5 kg
Növény	Erős növekedésű Indás Számos régióban termesztik
Rezisztencia	IR Px



Cosmos F1 | Sütőtök
Homogen

- Bokros növekedése magas fokú generatívítással párosul
- Egyöntetűség
- Maga termőképesség

Termés	Sötétnarancs hús Repedésre nem érzékeny
Súly	1,2-1,7 Kg
Növény	Bokros növények
Rezisztencia	IR Px





Pluto F1 | Sütőtök

A piaci referencia

- Bőséges, homogén termések
- Jó beltartalom, pultállóság
- Export piaci, ipari és friss piaci igényeknek megfelel
- Repedésre nem érzékeny

Termés	Egyöntetű termésméret Repedésre nem érzékeny Egyöntetű termésmére Hengeres termések kissé kiszélesedő véggel
Súly	1-1,5 kg
Növény	Erős növekedésű Indás Számos régióban termesztik
Rezisztencia	IR Px



Titan F1 | Sütőtök

Sütőtök az iparnak

- Magas termőképesség
- Egyöntetű termésméret, ipari feldolgozásra

Termés	Sötétnarancs hús Homogén termésméret Repedésre nem érzékeny
Súly	3,5-4,5 kg
Növény	Erős növekedésű Hosszú indák, több termés
Rezisztencia	IR Px

Turnip

Tokyo Club F1* | Fehér retek

Tiszta fehér retek magas rezisztenciával

- Nyári őszi termesztésre
- Mini zöldségeknek
- Kiemelkedő íz és szerkezet
- Ideális nyerssalátának vagy sültve, főve

Gyökér	Fehér és nagyon tiszta belső szerkezet Jó gyökércsatlakozás 5-8 cm átmérő
Növény	Kiváló egyensúly a gyökér és a levelek között 60-65 napos tenyészidő (mini zöldségnek 50-55 nap)
Érettség	60-65 napos Minizöldségnek 50-55 nap
Betakarítási idő	Nyári vetés, őszi szedés Tavasszal nyári betakarításra
Rezisztencia	HR PB 0,1,3



Tokyo Top F1 | Fehér retek

Könnyen megtermeszthető nagy hozamú fehér répa

- Stabil termesztési időszak tavasszal, nyáron és ősszel friss fogyasztásra
- Édes ízű

Gyökér	Édes íz Jó belső minőség
Méret	5-8 cm átmérő
Növény	Erőteljes rövid levélzet Kiváló felmagzás-ellenállóság A legjobb termesztési időszak nyárból őszbe
Érettség	Vetéstől 50 nap
Betakarítási idő	Alaklmas minden termesztési időszakra, tavasz, nyár, ősz 5 cm-es átmérő bármelyik időszakban

Purple Crown F1 | Lila tarlórépa

Korai lila vállú fajta, őszi termesztésre

- Egyforma kerek gumók

Gyökér	Sima héj, lila váll Hófehér belső szín
Méret	8-10 cm átmérő
Növény	Közepes levélzet
Érettség	90-100 napos tenyészidő
Betakarítási idő	Őszi szedés




* Regisztráció folyamatban



Purple Top White Globe | Lila tarlórépa Mutató konstans fajta

- Jó termőképesség

Gyökér	Lila váll Kerek, enyhén-lapított gumó
Méret	6-8 cm átmérő
Növény	Korai tenyészidő Átlagosan ellenáll felmagzásnak
Betakarítási idő	Nyári vetés, őszi szedés



Royal Crown F1 | Lila tarlórépa Kitűnő minőség és egyöntetűség

- Friss piacra
- Homogén hibrid fehér gumóval lila vállal
- Felmagzásra nem hajlamos, főleg őszi termesztésre

Gyökér	Kerek, enyhén-lapított gumó Sima héj, fényes lila színnel Hófehér belső szín
Súly / Méret	8-10 cm (optimális méret 10 cm) és 300-400 gr
Növény	Erős levélzet
Érettség	90-120 napos tenyészidő (függ a betakarítási kívánt mérettől)
Betakarítási idő	Késő őszi-, téli szedés




Uborka



Marvi F1 | Berakóuborka A tökéletes kompromisszum a termésminőség és -mennyiség tekintetében

- Parthenokarp berakóuborka tavaszi, nyári és őszi hajtásra
- Erős növény, közepes levelekkel, ízközzel és magas termőképességgel
- Termései sötét színűek


Termés	Egész szezonban kiegyenlített minőség Kiemelkedő pultállóság
Méret	11-13 cm
Növény	Erős növény, magas kötőszám 1-4 termés nóduszonként
Betakarítási idő	Ajánlott tavaszi és nyári termesztésre
Rezisztencia	HR Ccu IR CMV / Px



Teslin F1 | Berakóuborka Korai fajta magas termőképességgel

- Parthenokarp berakóuborka hajtásra
- Középerős növekedésű nyitott lombzatú, jól megújuló fajta
- Rezisztenciájának köszönhetően egészséges állomány
- Sötétzöld tüskés típus

Termés	Sötétzöld szín Egyöntetű termések
Méret	11-13 cm
Növény	Korai fajta Jó megújuló képesség
Betakarítási idő	Ajánlott tavaszi és termesztésre
Rezisztencia	HR CMV / Cca / Ccu IR CVYV / Px



Pharo F1 | Minikígyó Csúcsminőség és kiegyensúlyozott növény

- Egyensúlyban lévő növény jó levéltakarással
- Kiegyenlített termésminőség a szezon végéig

Termés	16-18 cm hosszú, sötét, bordázott termések Kiegyenlített minőség
Méret	16-18 cm
Növény	1-2 termés nóduszonként Oldalhajtásokon nagyon generatív
Rezisztencia	HR Ccu IR CMV / CVYV / Px

- Technológiai tanácsok**
- Tavaszi, őszi termesztésre

Termesztési útmutató

a kórokozók, kártevők és stresszhatások függvényében

E rövid útmutató felvázolja a növényfajták reakcióit a különféle kórokozókra, kártevőkre vagy stresszhatásokra. Az ISF (Nemzetközi Vetőmag Szövetség) ajánlásait a kutatás és fejlesztés, illetve a növénykórtan tudománya és a növénynemesítés is elismeri.

INDOKLÁS

Fajspecifikus fokozatok léteznek a növény és a kórokozók, illetve kártevők közötti kapcsolatban. Az összefüggések kimutatása alapos analitikai vizsgálatok eredménye. Elfogadott tény, hogy a növény alá van rendelve a betegségek, kártevők és stresszhatásoknak, ez független az alkalmazott megfigyelési módszertől. A megfigyelés által kimutatott és alábbiakban leírt növényi reakciók meghatározott körülmények között történtek, melyek általánosan elfogadottak. Azonban, a fajspecifikus kórokozók és kártevők időben és térben átalakulhatnak, ez függ a környezeti tényezőktől; kártevők új biotípusának és a kórokozók új rasszainak megjelenésétől, melyek áttörhetik a rezisztenciát. Ezesetben fontos megérteni a kórokozók, kártevők és abiotikus tényezők befolyásolják a természet környezetben a növény reakcióit, biológiai és egyéb befolyásolhatatlan tényezők képesek megváltoztatni a növény teljesítőképességét.

DEFINÍCIÓK

Két rezisztenciaszint különböztethető meg:

- High Rezisztencia (HR)**
Azon képessége a növénynek, mellyel bekorlátozza, késlelteti a kórokozók és kártevők pusztítását, összehasonlítva fogékony növényvel ugyanazon környezeti feltételek és kártevő vagy kórokozó nyomás mellett. A High Rezisztenciával rendelkező növény mutathat tüneteket, illetve károsodhat magas kórokozó és/vagy kártevői nyomás hatására.
- Intermediate Rezisztencia (IR)**
A rezisztencia ezen szintjén a növény elviseli vagy korlátozza a kórokozók és kártevők hatásait. Intermediate Rezisztenciával rendelkező növény több tünetet mutat, mint a High Rezisztenciával rendelkező növény, de még mindig kevesebbet mint a fogékony növény ugyanazon feltételek mellett.
- Tolerancia (T)**
A növény képes ellenállni az abiotikus stresszhatásoknak (pl.: környezeti, vegyi, kémikália...), miközben jobb teljesítőképességet mutat mint a fogékony növény ugyanazon körülmények között.
- Fogékony**
Az a képességihiány mellyel a növény korlátozná a kórokozók, kártevők fejlődését és növekedését, vagy mellyel ellenállna különféle környezeti és kémiai stresszhatásoknak.

NYILATKOZAT

A katalógusunkban szereplő adatok megfigyeléseinken és egyéb forrásokból származó információkon alapulnak, csak irányadók. A növény termőképessége függ az adott fajta genetikai adottságaitól, fiziológiai jellemzőitől és a termesztés körülményeitől, beleértve a termesztéstechnológiát is, nem vállalunk teljes vagy részleges garanciát a növény termőképességére vonatkozó információkért, nem vállalunk felelősséget semmilyen, különböző okokból adódó közvetlen vagy közvetett veszteséget.

Rezisztencia

BETA VULGARIS (CÉKLA, LEVÉLZÖLDSÉG)		
Rövidítés	HR/IR	Tudományos név
CÉKLA		
Viruses		
BNYVV	IR	Beet necrotic yellow vein virus
Bacteria		
Ss	IR	<i>Streptomyces scabies</i>
Fungi		
Cb	IR	<i>Cercospora beticola</i>
Rs	HR/IR	<i>Rhizoctonia solani</i>
LEVÉLZÖLDSÉG		
Fungi		
Cb	IR	<i>Cercospora beticola</i>

BRASSICAS		
Rövidítés	HR/IR	Tudományos név
KÁPOSZTA		
Bacteria		
Xcc	IR	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i>
Fungi		
Foc	HR	<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>conglutinans</i>
KÍNAI KEL		
Fungi		
Hb	HR	<i>Hyaloperonospora brassicae</i>
Pb	HR	<i>Plasmodiophora brassicae</i>
TURNIP		
Fungi		
Pb	HR	<i>Plasmodiophora brassicae</i>

GÖRÖGDINNYE		
Rövidítés	HR/IR	Tudományos név
Fungi		
Co	HR	<i>Colletotrichum orbiculare</i>
Fon	IR	<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>niveum</i>

PAPRIKA		
Rövidítés	HR/IR	Tudományos név
Viruses		
PepMoV	HR	Pepper mottle virus
PVY	HR	Potato virus Y
Tm: 0 (TMV, ToMV, BPMoV)	HR	Pepper Tobamovirus Group-0 (Tobacco mosaic virus, Tomato mosaic virus, Bell Pepper mottle virus)
TSWV	IR	Tomato spotted wilt virus
Bacteria		
X spp (ex Xcv)	HR	Xanthomonas spp (ex Xanthomonas campestris pv. vesicatoria)
Fungi		
Lt	IR	Leveillula taurica (anamorph: Oidiopsis sicula)
Pc	IR	Phytophthora capsici
Nematodes		
Mi	IR	Meloidogyne incognita

PARADICSOM		
Rövidítés	HR/IR	Tudományos név
Viruses		
ToBRFV	IR	Tomato brown rugose fruit virus
ToMV	HR	Tomato mosaic virus
TSWV	IR	Tomato spotted wilt virus
TYLCV	IR	Tomato yellow leaf curl virus
Bacteria		
Pst	HR	Pseudomonas syringae pv. tomato
Fungi		
Aal	HR	Alternaria alternata f. sp. lycopersici
Pf	HR	Passalora fulva
Fol	HR	Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici
For	HR	Fusarium oxysporum f. sp. radicle-lycopersici
PI	IR	Pseudopyrenochaeta lycopersici (ex Pyrenochaeta lycopersici)
Ss	HR/IR	Stemphylium solani
Vd	HR	Verticillium dahliae
Nematodes		
Mi	IR	Meloidogyne incognita

RETEK		
Rövidítés	HR/IR	Tudományos név
Fungi		
For	HR/IR	Fusarium oxysporum f. sp. raphani

SÁRGADINNYE		
Rövidítés	HR/IR	Tudományos név
Viruses		
MNSV	HR	Melon necrotic spot virus
Fungi		
Gc	IR	Golovinomyces cichoracearum
Fom	HR	Fusarium oxysporum f. sp. melonis
Px	IR	Podosphaera xanthii
Insects		
Ag	IR	Aphis gossypii

SPENÓT		
Rövidítés	HR/IR	Tudományos név
Fungi		
Pfs (now Pe)	HR	Peronospora farinosa f. sp. spinaciae (now Peronospora effusa)

TÖKFÉLÉK		
Rövidítés	HR/IR	Tudományos név
Viruses		
CMV	IR	Cucumber mosaic virus
PRSV	IR	Papaya ringspot virus
WMV	IR	Watermelon mosaic virus
ZYMV	IR	Zucchini yellow mosaic virus
Fungi		
Foc	HR	Fusarium oxysporum f. sp. cucumerinum
Fom	HR	Fusarium oxysporum f. sp. melonis
Fon	HR	Fusarium oxysporum f. sp. niveum
Px	IR	Podosphaera xanthii

UBORKA		
Rövidítés	HR/IR	Tudományos név
Viruses		
CMV	HR/IR	Cucumber mosaic virus
CVYV	IR	Cucumber vein yellowing virus
Fungi		
Ccu	HR	Cladosporium cucumerinum
Cca	HR	Corynespora cassicola
Px	IR	Podosphaera xanthii



SAKATA®

PASSI^N in Seed

SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S.

Domaine de Sablas - Rue Jean Moulin | 30 620 Uchaud - Franciaország

sakata-info@sakata.eu

www.sakata-vegetables.eu



@sakata-vegetables-europe



Sakata Vegetables Europe

© SAKATA - 2026 - Graphic design: Céline Roux
Fényképezte: Sakata, Pascal Helaine, G&B Studio, Floramedia, Miguel A. Benajes Lavirgen, Alberto Rojas, Richard Smit,
Andy Vernum, Pieter Prins, Ihab Ngawn, Gary Naylor, Altitude-shoot production, AdobeStock, Shutterstock.

Elérhetőségek



Alfa Lucillus
professzionális zöldségvetőmagok

ALFA LUCILLUS KFT

vevoszolgalat@alfaluc.hu

Vevőszolgálat tel.: 00 36 76 480 878
and 00 36 30 388 0219

Klaudia HORLOP

Sales Manager

Lengyelország, Magyarország, Szlovákia, Balti államok

klaudia.horlop@sakata.eu

Tel.: 0048 669 604 012